



MENUISERIE
EXTÉRIEURE

MENUISERIE
INTÉRIEURE

PORTAIL

PERGOLA



AZ habitat

MENUISERIE & CUISINE

PARLONS
MAISON

AZ HABITAT, UNE HISTOIRE DE FAMILLE...



En 1974 l'entreprise voit le jour, sous l'impulsion de François Leandri, associé à son frère, ils créent la société qu'ils implantent dans la zone d'activité de Sarrola Carcopino. Pendant plus de 35 ans, l'entreprise construit sa renommée et s'implante à Bastia et Porto-Vecchio. A partir de 2008, rejoint par ses deux enfants, Jean Mathieu et Pascale, et avec l'appui d'une soixantaine de collaborateurs et sous-traitants, ils poursuivent ensemble le développement de l'entreprise familiale sur la Corse.

François Leandri est aussi l'un des membres fondateurs du réseau UNIVERTURE qui, dès sa création en janvier 2015, regroupe une trentaine de points de vente, dont la moitié dans le Sud de la France et sept en Corse. Fort de la puissance commerciale apportée par le nouveau réseau, AZ habitat crée de nouvelles agences avec à leurs têtes des personnes de confiance : Ile Rousse, Porto Vecchio puis Aleria et Corte.

Avec ses 45 années d'expérience dans le domaine de la menuiserie et de la cuisine et ses sept agences implantées au plus près de ses clients, AZ habitat est l'entreprise leader dans son domaine sur la Corse.

UN CONSEIL PERSONNALISÉ

Chaque projet de construction ou de rénovation est unique.

AZ HABITAT a mis en place un accompagnement personnalisé pour vos projets d'aménagement extérieur ou intérieur de votre maison. Nos équipes d'experts sont à votre écoute et vous accompagnent à chaque étape de votre projet.


AZ HABITAT et le réseau UNIVERTURE ont pour objectif de commercialiser aux particuliers et aux professionnels du bâtiment les meilleurs produits et services aux meilleurs prix...

AZ HABITAT

TOUJOURS PLUS PROCHE
DE CHEZ VOUS !

NOS SERVICES POUR VOS PROJETS D'AMÉNAGEMENT CLÉS EN MAIN !

- ✓ Devis gratuit
- ✓ Etude 3D gratuite
- ✓ Conseils techniques
- ✓ Financement
- ✓ Livraison
- ✓ Pose
- ✓ Suivi de chantier
- ✓ Garanties
- ✓ SAV



Chez AZ Habitat, nous « parlons maison » et nous maîtrisons notre sujet !



LES PORTES D'ENTRÉE

ALUMINIUM

ACIER

MIXTE

BOIS

PVC

univerture.com



GAMME
ALUMINIUM

PORTES D'ENTRÉE

**TRÈS BON
RAPPORT
QUALITÉ/PRIX**

BORO

Panneau lisse avec 4 rainures horizontales, modèle présenté avec barre de tirage de 920 mm (en option).

Ud: 1,10

M



Panneau lisse, décor inox et vitrage dépoli, barre de tirage courbe 1000 mm.

Ud: 1,3

M

NACAR-B1



Panneau décor 2 faces avec barre déco horizontale, triple vitrage feuilleté dépoli avec grille en aluminium laqué, poignée acier inoxydable.

Ud: 1,3

A



32 
COULEURS
au

BORO-A



Panneau avec bandes décoratives encastrées en aluminium anodisé, barre de tirage de 920 mm.

Ud: 1,10 **M**

DAMA



Panneau avec rainures et décor aluminium anodisé côté extérieur, poignée inox 2 faces.

Ud: 1,10 **A**

RUBIDIO




Panneau lisse, décor inox et vitrage dépoli, barre de tirage courbe 680 mm.

Ud: 1,30 **M**


PORTES PERSONNALISABLES

choisissez votre couleur, votre poignée, vos vitrages, dimensions sur-mesure.



Charnières 3D assorties au coloris intérieur de la porte avec système de sécurité anti-dégondage compris. Plus de réglage, plus de sécurité, plus esthétique !

ENTRADA 1



Panneau rainuré, triple vitrage feuilleté, poignée inox 2 faces.

Ud: 1,10

M



SERRURES MANUELLES OU AUTOMATIQUES

M

Serrure manuelle 4 crochets + 1 pêne, avec gâche pivotante débrayable, associée à une barre de tirage extérieure.

A

Serrure automatique multipoints 2 crochets + 2 rouleaux + 1 pêne avec poignée intérieure & extérieure.


DIFFÉRENTES POIGNÉES



PORTES
ALUMINIUM

OUVRANT MONOBLOC DE 79 À 81 MM

LES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM



DIORTE

Poignée de tirage incrustée en inox en face extérieure et garniture intérieure New-York.

Ud: 1,15

CONTEMPORAINES

20
COULEURS
au 



< GRAPHITE.B

Poignée de tirage intégrée laquée à la couleur de l'ouvrant en face extérieure et garniture intérieure New-York.

Ud: 1,15



BASALTE >

Poignée de tirage incrustée en inox en face extérieure et garniture intérieure New-York.


Ud: 1,15



DERCETO >

Pièces métalliques affleurantes des 2 côtés et garniture des 2 faces New-York.

Ud: 1,15



BAUXITE

Pièces métalliques affleurantes des 2 côtés. Triple vitrage feuilleté et garniture intérieure New-York.


Ud: 1,19



PISTACHE 4

Triple vitrage feuilleté et garniture 2 faces New-York.

Ud: 1,45



GARANCE 3

Triple vitrage feuilleté et garniture 2 faces New-York.

Ud: 1,45


VITRÉES

20
COULEURS
au



LES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

Haut de Gamme Aluminium :
Ouvrant monobloc de 79 mm
Décor sur les deux faces de la porte,
serrure 5 points.



1. Parement aluminium face extérieure de 1,5 mm ou 2,5 mm d'épaisseur.
2. Dormant aluminium de 75 mm à rupture de pont thermique
3. Cadre d'ouvrant aluminium/ABS invisible
4. Parement aluminium face intérieure de 1,5 mm ou de 2,5 mm d'épaisseur
5. Mousse isolante en polystyrène extrudé
6. Triple vitrage feuilleté avec retardateur d'effraction
7. Joint mousse d'étanchéité vitrage
8. Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
9. Paumelles à réglage 2D à fichier

MOULURES



NOBEL 1

Moulures rapportées - Grilles Rustica ou grilles Volutes (en option). Intégrées au double vitrage feuilleté.

Ud: 1,38



Nobel 1 + semi fixe | grille au choix

CYTISS 6

Porte rainurée 2 faces avec triple vitrage feuilleté P2A finition sablé. Poignée rosace RA25 ton inox intérieur et extérieur.

Ud : 1,4

LES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM



GRIFF 2,1



4 décors «griff» face extérieure et rainures face intérieure. Barre de tirage carrée gris anodisé de 930mm et poignée rosace intérieure.


Ud : 1,0



24
COULEURS

OPTÉZ POUR LA **BI-COLORATION**
choisissez votre couleur intérieure et extérieure.

PALM



Avec triple vitrage feuilleté P2A finition sablé. Poignée de base modèle QPR.025.IN

Ud : 1,2



ALUMINIUM



PORTE EN ALUMINIUM,
ESTHÉTIQUE & SÉCURITÉ



BeL'M

AZIMUT

Face extérieure avec un décor gris Bel'm et un rappel du décor à l'intérieur. Triple vitrage feuilleté P2A finition sablé. Poignée rosace gris déco intérieur et extérieur.

Ud : 0,98



DUNE

Décor extérieur ton sur ton texturé et rappel des lignes horizontales à l'intérieur. Poignée rosace gris déco sur les 2 faces.

Ud : 0,89

22
COULEURS
au



LES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM



PURE

Ouvrant lisse avec poignée tirage spécifique à l'extérieur et poignée rosace gris déco côté intérieur.

Ud : 0,89



SÉLÈNE

Décor 2 faces identiques, triple vitrage feuilleté sablé, poignée rosace gris déco côté intérieur/extérieur.

Ud : 1,2



ATHENA

Panneau avec décor cimaise cossue et moulures grands cadres, grille en fonte d'aluminium laqué, double vitrage feuilleté sablé. Bâton de maréchal horizontal et poignée sur plaque côté intérieur/extérieur.

Ud : 1,2



Zilten^{Portes}
Une entrée, un style, une envie

NIKAO

Porte pleine avec décor inox côté extérieur, poignée rosace ton argent côté intérieur/extérieur. Fixe latéral (en option) double vitrage feuilleté sablé.

Ud : 1,1

Ud : 1,4 avec fixe latéral



L'ACIER

VOTRE ATOUT
BUDGET !
DESIGN
& SÉCURITÉ



LES PORTES D'ENTRÉE ACIER

16
COULEURS
au

HANAO



Panneau embouti 2 faces avec double vitrage feuilleté sablé, poignée rosace ton argent côté intérieur/extérieur.

Ud : 1,5

NAGANO



Panneau embouti 2 faces, poignée rosace ton argent côté intérieur/extérieur, et barre de tirage de 950 mm en option.

Ud : 1,1



OVALE




Exclusivité Univerture
Panneau embouti 2 faces, poignée rosace ton argent côté intérieur/extérieur.

Ud : 0,99

— 19 COULEURS au 

TOUCH



DECOR 3D
APPORTE RELIEF ET
CARACTÈRE À VOTRE
PORTE !

Panneau embouti 2 faces avec décor 3D coloris inox sur la face extérieure et poignée rosace ton argent côté intérieur/extérieur.

Ud : 0,99

ABCISSE-EVO



Panneau embouti 2 faces avec triple vitrage feuilleté sablé et poignée rosace ton argent côté intérieur/extérieur.

Ud : 1,3 | A4

MIAMI



Panneau embouti 2 faces avec double vitrage feuilleté sablé et poignée sur plaque ton argent côté intérieur/extérieur.

Ud : 1,3






C'EST TOUJOURS...

BON À SAVOIR !




LES TYPES DE POSE

POSE EN NEUF




Exemple de pose sur tapée, épaisseur variable suivant l'isolation choisie.

POSE EN RÉNOVATION



Exemple de pose sur dormant existant, avec habillages intérieurs et extérieurs adaptés au recouvrement total de l'ancienne huisserie.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SERRURE



Les serrures existent en version automatique ou manuelle suivant les gammes.

- 1 Serrure multipoints avec 2 crochets de sécurité, 2 rouleaux excentriques et 1 pêne dormant.
- 2 Serrure multipoints avec 4 rouleaux excentriques et 1 pêne dormant.

SÉCURISEZ VOTRE ENTRÉE !

Équipez votre porte d'une serrure performante et d'un barillet renforcé.



LES VITRAGES




Les vitrages sont fabriqués dans des centres labellisés Cekal.



Le choix d'un vitrage sécurité permet une réelle protection des biens et des personnes.

Ci-contre quelques exemples de vitrages parmi des dizaines de motifs disponibles.



Transparent



Sablé



Imprimé G200



Sérigraphié



NATIV

L'ALLIANCE
DU DESIGN
& DE LA
NATURE



LES PORTES D'ENTRÉE BOIS


UNE ENTRÉE UNIQUE ET HAUT DE GAMME



Nativ 2 (Red cedar)



Nativ 3 (Cendre)



Nativ 8 (Brun)



Nativ 1 (Miel)



Nativ 10 (Brun noir)



Nativ 9 (Cendre bronze)



Panneau en fibre de bois pour isolation acoustique

Mousse haute isolation thermique

Seuil aluminium à rupture de pont thermique



OUVRANT
MONOBLOC
ÉPAISSEUR 94 MM,
L'UN DES PLUS ÉPAIS
DU MARCHÉ

Lames en red cedar brossé aux multiples nuances de couleurs et veinages qui marquent son côté naturel.

Ud : 0,75

CYME

Gamme bois 100 en chêne.
Dormant extérieur aluminium
laqué et poignée de tirage
laquée assortie. Modèle présenté
avec prise latérale.

Ud : 0,84



LES PORTES D'ENTRÉE BOIS


COLLECTION BOIS L'ESSENCE MÊME **DE LA NOBLESSE**


Gamme bois 100 en chêne.
Poignée rosace gris déco intérieur/
extérieur et barre de tirage de 1800 mm
en option.

Ud : 0,84

BELCASTEL


Gamme bois 60+ en chêne ou movingui.
Cache vitrage Gris déco Bel'M.
Double vitrage feuilleté sablé.
Poignée rosace gris déco aux 2 faces.

Ud : 1,4

SIGRI




Zilt'en
UNE ÉTOILE UTI, UNE ÉTOILE ÉTOILE

PRADES

Ouvrant de 58 mm avec une âme isolante haute densité, poignée rustique sur plaque et nombreux accessoires décoratifs en option.

Ud : 1,1



Zilt'en
UNE ÉTOILE UTI, UNE ÉTOILE ÉTOILE

LUTÈCE

Ouvrant de 58 mm avec une âme isolante haute densité, double vitrage FE + Argon, grille de défense laquée et poignée rustique sur plaque.

Ud : 1,5



LES TRADITIONNELLES
LE CONFORT SUR MESURE

NOS PORTES BOIS

Existents en moabi, movingui ou chêne. Nombreuses possibilités de finition (lasurées ou laquées)



BeL'M



DÉNIA

Conception menuisée grand cadre, double vitrage feuilleté sablé avec grille de défense, poignée rustique sur plaque et bouton de tirage.

Ud : 1,5



COMORES



Conception menuisée grand cadre, double vitrage feuilleté sablé avec grille de défense, poignée rustique sur plaque et bouton de tirage.

Ud : 1,5

MIXTES

QUAND LA **CHALEUR DU BOIS** RENCONTRE LES **PERFORMANCES DE L'ALUMINIUM !**

BeL'M



PHOSPHORE

Jusqu'à 1100 mm

Rainures horizontales sur les 2 faces, poignée de tirage de 1800 mm

Ud : 0,97



UN DUO RÉUSSI !

Chaleur du bois à l'intérieur, sécurité et résistance à l'extérieur grâce à un parement en aluminium, une solution idéale qui mettra tout le monde d'accord !

LES PORTES D'ENTRÉE MIXTES



OPALE

Décor intérieur et extérieur identique avec double vitrage feuilleté sérigraphié et poignée rosace gris déco.

Ud : 1,4

BeL'M



ZEN

Baguettes horizontales avec embouts laqués assortis aux poignées gris déco et 4 rainures horizontales côté intérieur en lasuré wengé.

Ud : 0,97

Zilten



Panneau lisse avec triple vitrage minéral feuilleté sablé et face intérieure rainurée en chêne blanchi. Poignée sur rosace ton inox.

Ud : 1,3

CRYPTO DUO





MYLKY 1

Avec ou sans décor inox.
Double vitrage feuilleté opale, poignée rosace ton inox. Coloris blanc uniquement.

Ud : 1,7

DURABLE ET ADAPTABLE

Facilité d'entretien, style affirmé et budget maîtrisé !



MYLKY 4

Avec décor inox brossé côté extérieur, poignée rosace ton inox. Coloris blanc uniquement.

Ud : 1,6



NOMBREUSES
COULEURS
au



La gamme VEGA est disponible dans plusieurs coloris, teintés masse, plaxés ou laqués.

VEGA 2

Double vitrage feuilleté avec décor sérigraphie grise, poignée rosace ton inox.

Ud : 1,4



VEGA 1

Double vitrage feuilleté sérigraphie grise, motif fleur de lys, poignée rosace ton inox.

Ud : 1,4

C'EST TOUJOURS...

BON À SAVOIR !



CERTIFICATION NF

NF est la première marque de certification de produits en France, la plus exigeante d'Europe. C'est une véritable marque de qualité pour la fabrication des menuiseries. L'obtention de ce label ou son maintien sont soumis à des contrôles et essais réguliers.



ACOTHERM

est un label de certification thermique et phonique des fenêtres. Il s'applique aussi bien à la menuiserie qu'au vitrage. Ce label est délivré par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et permet de classer les menuiseries les unes par rapport aux autres selon leurs performances thermiques et acoustiques.



RT 2012

Ce picto signifie que nos produits sont conformes aux exigences de la Réglementation Thermique 2012 (RT2012) qui a pour principal objectif de réduire les consommations énergétiques des bâtiments neufs ou maisons bbc qu'ils soient destinés à l'habitation ou à tout autre usage (bureaux, tertiaire, etc.).



PERFORMANCES DES MENUISERIES

Classement A*E*V* Essais permettant de classer la menuiserie suivant :

- A*** perméabilité à l'air
- E*** perméabilité à l'eau
- V*** résistance au vent.

Plus les chiffres suivant les lettres AEV sont élevés, meilleur est le classement.



PERFORMANCES DES MENUISERIES

Coefficient Ud en W/(m².K)

Définit la performance de l'isolation thermique d'une porte d'entrée. Plus ce coefficient est faible, meilleure est l'isolation.

Coefficient Uw en W/(m².K)

Définit la performance de l'isolation thermique d'une fenêtre. Plus ce coefficient est faible, meilleure est l'isolation.

Coefficient Sw en W/(m².K)

Définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est élevé, plus la fenêtre laissera passer l'énergie solaire.

Coefficient TLw en W/(m².K)

Définit la capacité à transmettre le rayonnement lumineux. Plus ce coefficient est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse le vitrage sera élevée.



QUALIMARINE / QUALICOAT

Ces labels garantissent la qualité et la tenue du thermolaquage pendant une période de dix ans grâce à une préparation spécifique de la surface des profilés en aluminium avant laquage. Le QualiMarine est conseillé pour les installations en bord de mer. A noter cependant que la brillance des couleurs est garantie cinq ans.



QUALISTEEL COAT

Ce label garantit la qualité et la tenue du laquage pendant une période de dix ans grâce à une préparation spécifique de la surface en acier. A noter cependant que la brillance des couleurs est garantie cinq ans.



LA GARANTIE DÉCENNALE

Elle assure nos produits et nos installations à compter de la date de réception ou de fin de chantier. Elle protège des vices ou dommages qui rendent impropres à l'usage d'habitation ou auquel ces produits étaient destinés. Cependant, les accessoires ou pièces mobiles, sont eux, garantis 2 ans. La décennale garantit donc l'étanchéité d'une menuiserie, d'un vitrage, la tenue de la couleur sur son support, ainsi que l'assemblage de nos produits.





LES FENÊTRES

ALUMINIUM

PVC

MIXTES

BOIS

univerture.com



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

COULISSANTES

Performances maximales sur tous nos produits standards ou sur-mesure.

En neuf, comme en rénovation, nos fenêtres respectent les réglementations thermiques et normes en vigueur.

LES FENÊTRES ALUMINIUM



NORMES ET LABELS EN VIGUEUR



POSE EN NEUF

- ✓ Menuiseries avec dormant coupe droite ou coupe d'onglet. Dormant monolithique pour isolation de 70 mm à 200 mm avec pose en applique intérieure ou extérieure, en tunnel ou pour MOB (Maison Ossature Bois).



POSE EN RÉNO

- ✓ Répondent à la réglementation fiscale en vigueur. Dormant à coupe d'onglet avec aile intégrée ou à clipper de 45 à 80 mm. Pose sur bâti existant ou en dépose totale. Nombreux choix d'habillages.



Coulissants 3 vantaux 3 rails




GARANTIE

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)



Accessoires à la teinte en option.



LES PERFORMANCES

DE NOS FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES COULISSANTES

Menuiseries à rupture de pont thermique, nombreuses options de sécurité et de confort. Un large choix de vitrage sécurité, acoustique et thermique sont disponibles.

3 niveaux de performances :

U_w 1,7 **AEV A3** **A** Vitrage 24 mm faible émissivité, remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + fond de rail thermique.

U_w 1,7 **AEV A4** **A+** Vitrage 24 mm faible émissivité, remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + fond de rail thermique + kit BBC sur le dormant + joint d'ouvrant triple film.

U_w 1,5 **AEV A4** **AAA** Vitrage 24 mm isolation thermique renforcée traitement One (1.0), remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + bouclier thermique et kit BBC sur le dormant + joint d'ouvrant triple film.

**L'OUVERTURE TOTALE !**

Ce système permet d'ouvrir votre pièce vers l'extérieur. Les vantaux disparaissent dans une contre-cloison. Vous profitez au maximum de la surface de votre pièce.

POINTS FORTS

- ✓ **bi-coloration en option :**
vous pouvez choisir la couleur extérieure ainsi que l'intérieure sur un large nuancier pour l'ensemble de nos menuiseries aluminium.
- ✓ **différentes versions :**
1 vantail monorail, 2 vantaux monorail, 2 vantaux sur 2 rails, 4 vantaux sur 2 rails et 3 vantaux sur 3 rails.
- ✓ **solution caisson isolé :**
prémonté en usine, il garantit une parfaite isolation et une étanchéité conforme à la RT 2012.

**GARANTIE**

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)



Accessoires à la teinte en option.

LES PERFORMANCES

DE NOS FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES OUVRANTES

Menuiseries à rupture de pont thermique, nombreuses options de sécurité et de confort. Un large choix de vitrage sécurité, acoustique et thermique sont disponibles.

3 niveaux de performances :

Uw 1,9 **AEV A3** **A** Vitrage 24 mm faible émissivité, remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture thermique.

Uw 1,6 **AEV A3** **A+** Vitrage 24 mm faible émissivité, remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture thermique avec bouclier thermique intégré.

Uw 1,4 **AEV A4** **AAA** Vitrage 24 mm isolation thermique renforcée traitement One (1.0), remplissage Argon et intercalaire Warm Edge + ouvrant caché à rupture thermique avec bouclier thermique intégré + joint thermique filant sur le dormant.

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

FRAPPE

TECHNOLOGIE OUVRANT CACHÉ !

Pour un maximum de lumière et de performance.

POINTS FORTS

- ✓ Ouverture à la française 1 vantail et 2 vantaux avec ou sans oscillo-battant
- ✓ Poignée centrée sur les 2 vantaux
- ✓ Chassis soufflet, châssis fixe
- ✓ Porte-fenêtre serrure 1 vantail et 2 vantaux

GARANTIE

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)



LES FENÊTRES ALUMINIUM




FENÊTRES SUR MESURE

SPÉCIFIQUES

Chez Univerture, nous sommes capables de répondre à toutes vos demandes en termes de menuiserie. N'hésitez pas à nous faire part de votre projet, nous l'étudierons avec passion !





2 gammes à hautes performances thermiques et grandes dimensions. Les gammes Kawneer vous permettent une très grande adaptabilité que ce soit pour le neuf ou la rénovation.


GAMME ESSENTIEL

Dédiée principalement à la construction neuve de logements collectifs et de pavillons traditionnels, la gamme «essentiel» conjugue performances économiques et énergétiques.

- coulissants bi-rail et tri-rail
- fenêtres à ouvrant visible
- Portes-fenêtres

POINT FORT

- ✓ **FINESSE DES PROFILÉS** : vues d'alu parmi les plus fines du marché pour un Sw et un Tlw optimal.





GAMME VISION

Avec la gamme « vision », vous bénéficiez d'une offre large, cohérente et pertinente en termes de mise en œuvre, d'esthétique, de performances énergétiques afin de répondre à tous les projets de constructions architecturaux.

RÉNOVEZ À LA PERFECTION !



POINTS FORTS

✓ ADAPTABILITÉ

- Galandage monorail, bi-rail, avec ou sans volet coulissant
- Coulissant d'angle 2 à 4 vantaux
- Bloc ensemble composé
- Bloc coulissant avec volet roulant intégré
- Solutions d'ouverture variées : fixe/ouvrant et ouvrant/ouvrant
- Coulissant monorail, bi-rails et tri-rails jusqu'à 6 vantaux
- Coulissant d'angle à 90° ou variable
- Porte à pivot décalé
- Habitat haut de gamme
- Fenêtres à ouvrant caché ou visible.

✓ DESIGN

- Accessoires disponibles dans la teinte des fenêtres
- Profils ergonomiques pour faciliter la manœuvre des vantaux
- Teintes accessoires identiques aux profils

✓ PERFORMANCE

- AEV : A*4 E*6B V*B2
- Uw jusqu'à 1.4 (Ug = 1.0 W/m².k) ;
- Sw jusqu'à 0.57 ; Tlw jusqu'à 0.71



GALANDAGE



L'OUVERTURE TOTALE !

Avec le système de galandage, le châssis disparaît à l'intérieur dans le doublage des murs. Les vantaux ouverts dissimulés dans les cloisons libèrent alors totalement l'espace pour profiter pleinement de votre extérieur.





UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

3 gammes de Couliissants à hautes performances thermiques et grande dimension. Les gammes SCHÜCO vous permettent une très grande adaptabilité, elles sont particulièrement adaptées à la rénovation de qualité.



COULISSANT & GALANDAGE


« ALURE »

SCHÜCO

Design galbé

ou

Design cubique



Poignée Sensa : modèle identique sur les baies couliissantes et les frappes pour une harmonisation de votre intérieur.



PLUS PERFORMANT

- Vitrage de base 28 mm 4/20A/4FE (option thermique WE ou Sw-V) - Ug = 1,1 W/m².K
- Noyau thermique épaissi à 75 mm

TOTALE SÉCURITÉ

- Nouvelle crémone à rotation renforçant la sécurité
- Nouveaux crochets de condamnation, à forte résistance (150 kg à la poussée)
- 1 à 4 points de fermetures par vantail

PLUS DESIGN

- Montants latéraux réduits pour plus de luminosité
- Bicoloration possible avec blanc intérieur
- 3 couleurs : Blanc 9016 Tx - Gris Anthracite 7016 Tx - Noir 2100 SB

SCHÜCO



Design galbé

ou

Design cubique



- OPTIONS :
- Poignée centrée
 - Ferrage symétrique
 - Oscillo-battant



TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES

COULISSANT :

U_w jusqu'à 1,4 W/(M².K)

Double vitrage 28 mm - 4/20A/4FE+intercalaire Sw-U

$U_g = 1,1$ W/(M².k)

$Sw = 0,53$ - $Tlw = 0,66$

A*3

FRAPPE :


U_w jusqu'à 1,3 W/(M².K)

Double vitrage 28 mm - 4/20A/4FE+intercalaire Sw-U

$U_g = 1,1$ W/(M².k)

$Sw =$ jusqu'à 0,50 - $Tlw = 0,63$

A*4



FenêtréA
FENÊTRES - PORTES - VOILETS

FRAPPE

« ALURE »

PLUS PERFORMANTE

- Performances exceptionnelles (thermiques, acoustiques, luminosité, apport solaire)
- Menuiserie de 75 mm avec noyau thermique épaissi
- Apport solaire maximal grâce au clair de jour optimisé
- Seuil PMR sur porte-fenêtre et porte d'entrée

PLUS DESIGN

- Double design : finition galbée ou cubique
- Ouvrant caché apportant 20% de luminosité et d'apport solaire
- Battement central 82 mm réduit pour plus de luminosité, le plus fin du marché
- Joint gris sur châssis blanc et joint noir sur châssis couleur

TOTALE SÉCURITÉ

- Nouveaux crochets de condamnation, à forte résistance (150 kg à la poussée)
- Poignée de tirage à mouvement naturel avec visualisation immédiate du verrouillage
- 1 à 4 points de fermetures par vantail

PLUS DESIGN

- Montants latéraux réduits pour plus de luminosité
- Barette à rupture de pont thermique laquée (en monocolore)



4/16/4 ITR + ARGON

Double vitrage thermique renforcé argon

Une mince couche d'un revêtement invisible semi conducteur évite les pertes de la chaleur solaire naturelle. Celui-ci contient en plus du gaz argon (gaz isolant) dans la zone contenue entre les 2 vitres.

Isolation thermique : $U_g = 1,1w/m^2.K$

Affaiblissement acoustique : $R = 30 \text{ dB}$

Existe en double vitrage thermique super renforcé 4/16/4 ITR

Isolation thermique : $U_g = 1,0w/m^2.K$



10/10/4 ITR + ARGON

Double vitrage phonique :

Il permet une réduction du bruit de 50 % par rapport à un double vitrage isolant standard.

Isolation thermique : $U_g = 1,5w/m^2.K$

Affaiblissement acoustique : $R = 35 \text{ dB}$

44²/12/4 ITR + ARGON

Double vitrage de protection :

Un film de résine entre les 2 verres protège contre les blessures en cas d'accident.

Isolation thermique : $U_g = 1,3w/m^2.K$

Affaiblissement acoustique : $R = 34 \text{ dB}$

Sécurité : Classe 2



TYPE	COMPOSITION	POIDS (kg/m ²)
Isolant Thermique Renforcé (ITR)	4/16/4 itr	20
4 Saisons Isolant Thermique Renforcé (ITR) et contrôle solaire	4/16/4	20
Isolant Acoustique renforcé et thermique renforcé (ITR)	44 ² Si/12/4 itr	33
4 Saisons Isolant Thermique Renforcé (ITR) et thermique renforcé (ITR)	44 ² Si/12/4	33
Isolant Acoustique Super Renforcé (ITR) et thermique renforcé (iTR)	44 ² Si/8/8 itr	40
Isolant Acoustique Super Renforcé (Frappe uniquement)	44 ² Si/8/10 itr	46
Isolant Protection des personnes et thermique renforcé (ITR)	44 ² /12/4 itr	33
4 saisons Isolant Protection des personnes et thermique renforcé (ITR)	44 ² /12/4	33
Isolant std protection des personnes (sans ITR)	44 ² /10/4 itr	33
Isolant protection des personnes et chutes	44 ² /8/44 ² itr	42
Isolant Retardataire d'effraction et Thermique Renforcé (ITR)	sp510/10/4 itr	35
4 saisons isolant retardataire d'effraction	sp510/10/4	35



ISOLANTS



PHONIQUE



SÉCURITÉ

4/16/4 4 SAISONS

Double vitrage thermique renforcé argon 4 saisons :

Conçu sur le même principe que le vitrage isolant thermique ITR celui-ci contient un deuxième traitement de sa couche intérieure permettant un meilleur contrôle des apports solaires l'été.

Isolation thermique : $U_g = 1,1 \text{w/m}^2.\text{K}$

Affaiblissement acoustique : $R = 30 \text{ dB}$



44/2 S /12 /4 ITR + ARGON

Double vitrage phonique renforcé :

très utile dans les villes, un feuilletage acoustique renforce l'isolation phonique.

Isolation thermique : $U_g = 1,3 \text{w/m}^2.\text{K}$

Affaiblissement acoustique : $R = 36 \text{ dB}$

Sécurité : Classe 2

SP510/10/4 ITR

Double vitrage de protection renforcée :

Utilisation de verres multifeuilletés d'épaisseur supérieure garantissant une protection contre les effractions, le vandalisme et les risques de blessures

Isolation thermique : $U_g = 1,3 \text{w/m}^2.\text{K}$

Affaiblissement acoustique : $R = 34 \text{ dB}$

Sécurité : Classe 5



PERFORMANCES (les valeurs lumineuses données s'entendent pour un vitrage clair)

THERMIQUES		CONTRÔLE SOLAIRE		PHONIQUE	SÉCURITÉ
UG		TRANSMISSION LUMINEUSE	FACTEUR SOLAIRE	ACOUSTIQUE	CLASSE
SANS ARGON	AVEC ARGON				
1.4 ▲	1.1 ▲	80 ▲	0.64 ▲	30 (0;-3) ▲	
1.4 ▲	1.1 ▲	71 ▲	0.42 ▲	30 (0;-3) ▲	
1.6 ▲	1.3 ▲	76 ▲	0.61 ▲	38 (-1;-5) ▲	2 ▲
1.6 ▲	1.3 ▲	71 ▲	0.42 ▲	38 (-1;-5) ▲	2 ▲
2 ▲	1.7 ▲	76 ▲	0.65 ▲	40 (-1;-5) ▲	2 ▲
2 ▲	1.7 ▲	76 ▲	0.65 ▲	42 (-1;-5) ▲	2 ▲
1.6 ▲	1.3 ▲	76 ▲	0.61 ▲	34 (-1;-2) ▲	2 ▲
1.6 ▲	1.3 ▲	71 ▲	0.42 ▲	34 (-1;-2) ▲	2 ▲
2.9 ▲		81 ▲	0.76 ▲	34 (-1;-2) ▲	2 ▲
2 ▲	1.7 ▲	81 ▲	0.76 ▲	NC	3 ▲
1.7 ▲	1.3 ▲	76 ▲	0.61 ▲	34 (0;-1) ▲	5 ▲
1.7 ▲	1.3 ▲	71 ▲	0.42 ▲	34 (0;-1) ▲	5 ▲

NIVEAU DE PERFORMANCES : ▲ MINIMUM ▲ BON ▲ PARFAIT ▲ EXCELLENT



LA GAMME NÉOPRESTIGE 2

UNE GAMME DE FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES TRÈS RÉSISTANTES !

Les profilés Néoprestige sont fabriqués à partir d'une composition vinylique PVC, sans plastifiant, conçu spécialement pour un usage externe, à haute résistance aux chocs et aux intempéries.

POINTS FORTS

- ✓ Projet Neuf et Rénovation
- ✓ Profil design arrondi
- ✓ Poignée centrée
- ✓ Bon rapport qualité/prix
- ✓ Verrou sur semi-fixe

PERFORMANCES THERMIQUES :



GARANTIE

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)



Oscillo-battant en option



Poignée centrée



LA GAMME NÉOTHERMIA

UNE GAMME DE FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES AUX FORMES DOUCES S'ADAPTANT À TOUS LES TYPES DE CONSTRUCTION.

NéoThermia représente la gamme idéale pour vos projets de construction ou de rénovation. Ses performances exceptionnelles répondront à vos exigences en terme d'isolation thermique. Avec l'option vitrage One (1.0) cette menuiserie atteint un Uw 1,2.

POINTS FORTS

- ✓ Projet Neuf et Rénovation
- ✓ Profil design aux lignes douces permettant un nettoyage facile
- ✓ Ouvrant 77 mm à 5 chambres
- ✓ Le meilleur rapport qualité/prix
- ✓ Verrou sur semi-fixe
- ✓ Poignée centrée Sécustik

PERFORMANCES THERMIQUES :



Isolation thermique jusqu'à 0,9 W/m²K avec du triple vitrage.



GARANTIE

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)




COULEURS au



PURE

une gamme contemporaine
et chaleureuse.
Un design simple et épuré.

LARGE GAMME DE COULEURS



FenêtréA
FENÊTRES - PORTES - VOILETS

LES FENÊTRES PVC

PERFORMANCES THERMIQUES :

Uw **1,3** AEV **A4** Sw **0,48**

Isolation thermique
jusqu'à 0,9 W/m²K
avec du triple vitrage.



PLUS PERFORMANTE

- Dormant (5 chambres) et ouvrant (3 chambres) 70 mm - Châssis Blanc
- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm - Châssis couleur
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Ouvrant droit, parclose droite
- Face vue centrale de 114 mm en fenêtre et 178 mm en portefenêtre à barillet
- Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans (couleur argent)

GARANTIE

✓ 10 ans fabricant



SCHÜCO

✓ Projet Neuf et Rénovation



Poignée Sensa :
modèle identique
sur les baies
coulissantes et les
frappes pour une
harmonisation de
votre intérieur.

Bouvet

L'innovation pour passion



**FABRICATION FRANÇAISE,
PERFORMANCES MAXIMALES !**

LA GAMME THERMIENCE

AVEC THERMIENCE, VOUS AVEZ LE CHOIX DES COULEURS POUR VOS FENÊTRES PVC.



PERFORMANCES THERMIQUES :

Uw 1,2 AEV A4 Sw 0,36

Uw 1,1 | Avec un double vitrage One (1,0).

POINTS FORTS

- ✓ Projet Neuf et Rénovation
- ✓ Système breveté, Dépose Totale Bouvet
- ✓ Coloris intérieur et extérieur au choix
- ✓ Ouvrant 8 chambres et dormant 6 chambres
- ✓ 3 à 5 points de fermeture suivant la hauteur
- ✓ Gâche de sécurité sur les oscillo-battants
- ✓ Poignée centrée Sécustik

GARANTIE

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)



LA GAMME TWINÉA

LE COULISSANT PVC,
HAUTE PERFORMANCE !

Une baie vitrée coulissante composite fibre de verre / PVC. Grâce à la fibre de verre coextrudée avec le PVC, coulissant TWINEA offre des sections de profilés identiques à l'aluminium. Grâce au PVC, il atteint des performances thermiques exceptionnelles pour un coulissant. Ce coulissant composite est une véritable alternative au coulissant aluminium.

POINTS FORTS

- ✓ Projet Neuf et Rénovation
- ✓ Système Dépose Totale Bouvet, idéal en rénovation
- ✓ Coloris intérieur et extérieur au choix
- ✓ 3 à 5 points de fermeture
- ✓ Poignée confort à gachette sur le vantail de service et poignée rotative encastrée sur le semi-fixe.

GARANTIE

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)



PERFORMANCES THERMIQUES :

Uw 1,2 AEV A4 Sw 0,36

Uw 1,1 | Avec un double vitrage One (1,0).

MIXTES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

PVC /ALUMINIUM

Bouvet
L'innovation pour passion



LA GAMME COLORIANCE

MOINS DE RISQUES D'INFILTRATIONS
GRÂCE À SON ASSEMBLAGE SOUDÉ ET
À SES 3 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.

POINTS FORTS

- ✓ Projet Neuf et Rénovation
- ✓ Coloris intérieur et extérieur au choix
- ✓ 3 à 5 points de fermeture suivant la hauteur
- ✓ Gâche de sécurité sur les oscillo-battants
- ✓ Poignée centrée Sécustik sur les ouvrants

PERFORMANCES THERMIQUES :



UN DUO RÉUSSI !

POUR LA COULEUR EXTÉRIEURE
ET LE CONFORT INTÉRIEUR !



GARANTIE

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)



COLORIS EXTÉRIEUR

12 COULEURS EN STANDARD
TOUTES LES TEINTES RAL EN OPTION

MIXTES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

ALUMINIUM/BOIS



PROFITEZ DE LA CHALEUR DU
BOIS À L'INTÉRIEUR ET DES
AVANTAGES DE L'ALUMINIUM À
L'EXTÉRIEUR.

POINTS FORTS

- ✓ Projet Neuf et Rénovation
- ✓ Choix de l'essence et de la finition du bois à l'intérieur
- ✓ Choix infini de coloris sur l'aluminium extérieur

PERFORMANCES THERMIQUES :

Uw	AEV	Sw
1,3	A4	0,51

GARANTIE

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles.



COLORIS EXTÉRIEUR

TOUTES LES TEINTES RAL

MENUISERIES**BOIS**

LE CHARME ET L'AUTHENTICITÉ
DES MENUISERIES TRADITIONNELLES !

POINTS FORTS

- ✓ Projet Neuf et Rénovation
- ✓ Ouvrant de 46 à 68 mm suivant les gammes
- ✓ Choix de l'essence, de la lasure ou du laquage
- ✓ 2 à 5 points de fermeture suivant la hauteur
- ✓ Poignée centrée en option suivant les gammes

PERFORMANCES THERMIQUES :

Uw	AEV	Sw
1,6	A4	0,38

GARANTIE

- ✓ 10 ans et 2 ans pièces mobiles (accessoires)

OPTIONS

- ✓ Nombreuses personnalisations possibles grâce à un large choix d'accessoires.
- ✓ Petits bois intégrés ou traditionnels.



DIFFÉRENTES
LASURES
DISPONIBLES



**COLORIS
EN OPTION**

TOUTES LES TEINTES RAL



Oscillo-battant
en option



Tous les types d'ouverture disponibles : coulissant, battant, fixe, soufflet...etc

**LE LABEL PEFC**

Cet écolabel apporte la garantie que les bois utilisés pour la fabrication de ces menuiseries sont issus à plus de 70% des forêts certifiées selon les principes de gestion durable de PEFC.

PEFC = Programme de reconnaissance des systèmes de certification forestière.





LES VOLETS

ROULANTS NEUF & RÉNO

MAISON CONNECTÉE

BRISE-SOLEIL

BATTANTS

PERSIENNES

univerture.com

VOLETS ROULANTS GAMME OPTIMO

Le volet roulant Optimo s'intègre dans tous les types de construction.

Ce volet roulant est compatible avec les coffres tunnels pour la construction, il existe en lame aluminium ou PVC.

Nous conseillons les versions motorisées (filaire, radio et solaire) afin de prolonger la durée de votre volet.

- ✓ Confort : pilotez l'ouverture et la fermeture de vos volets d'un seul clic.
- ✓ Sécurité : muni d'un bloqueur anti-soulèvement.
- ✓ Version manuelle : sangle, tirage direct ou tringle oscillante.
- ✓ Idéal pour les grandes largeurs jusqu'à 4,7 m.
- ✓ Plus de 200 coloris disponibles sur la lame finale et les coulisses.





19 COULEURS
DE LAMES ALU ET 3 EN PVC

GARANTIES

- ✓ 8 ans les moteurs FF
- ✓ 5 ans les moteurs Somfy
- ✓ 2 ans les accessoires

4 BONNES RAISONS D'OPTER POUR LA QUALITÉ OPTIMO !

COFFRE MAÇONNERIE



Installation :

Coffre maçonnerie à intégrer à l'ouvrage, existe en largeur de 24 à 30 cm. Possibilité de finition face brique extérieure.

DÉTECTEUR DE FUMÉE CONNECTÉ



Norme :

Obligatoire depuis mars 2015, équipez votre maison d'un détecteur de fumée autonome, qui en plus sera couplé à vos volets roulants (ouverture automatique en cas d'incendie).

TÉLÉCOMMANDE



Confort :

Pilotez l'ensemble de vos fermetures d'un simple doigt. Possibilité de programmation de créneaux horaires ainsi que de scénario sur votre smartphone.

LAME ALUMINIUM



Sécurité :

Lame résistante au vent jusqu'à des largeurs de 4 mètres (norme Vemcros), existe en 3 dimensions et 22 couleurs au choix.



LA NORME VEMCROS

Système de classement des volets roulants selon sept critères de performance :

V = La résistance au vent.
E = L'endurance mécanique
M = La manoeuvre
C = La résistance aux chocs
R = Le comportement à l'ensoleillement
O = L'occultation
S = la corrosion





VOLETS ROULANTS BLOC-BAIE NEUF ET RÉNO

Le volet roulant intégré à la menuiserie



Haute Performance

- ✓ Excellente étanchéité à l'air
- ✓ Coulisses PVC ou ALU et lame finale aluminium avec joint d'étanchéité
- ✓ Coffre PVC avec isolation thermique 3 niveaux d'isolation phonique



19 COULEURS
DE LAMES ALU ET 3 EN PVC



GARANTIES

- ✓ 8 ans les moteurs FF
- ✓ 7 ans les moteurs Somfy gamme RS100
- ✓ 2 ans les accessoires

LES VOLETS ROULANTS

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSES

POSE EN NEUF :

DEMI-LINTEAU


Spécialement conçu pour s'adapter aux principaux demi-linteaux briques ou maçonneries du marché, ce coffre est invisible sur la façade extérieure et l'accès aux mécanismes se fait par une sous-face extérieure.



POSE EN NEUF :

BLOC-BAIE :

Il est la solution la plus simple à mettre en oeuvre dans le bâtiment car il demande aucune préparation spécifique par le maçon. Le coffre est posé en applique intérieure du linteau et l'accès au mécanisme se fait par l'intérieur de l'habitation.



POSE EN RÉNO :

BLOC-BAIE :

Il existe des coffres adaptés à la pose en rénovation avec un faible encombrement afin de ne pas perdre trop de luminosité dans la pièce à vivre.



ZOOM
SUR

COEFFICIENT R

C'est le coefficient de résistance thermique, il indique la capacité des matériaux à empêcher la chaleur de le traverser. Plus la valeur est grande, plus le matériau est isolant.

MOTEUR S&SO RS100

Ce moteur est le plus silencieux grâce au mode « discret » de sa commande Smooove RS100. Son mouvement à bi-vitesse lui permet de démarrer et de s'arrêter en douceur, il s'arrête aussi dès qu'il détecte un obstacle. Ce moteur 100% connecté pourra être commandé à partir de votre tablette ou smartphone via TaHoma.

somfy.



Avec ces **72 ajours par m²**, cette lame permet de laisser passer 14 fois plus d'air et de luminosité qu'un profil standard.

NOUVELLES LAMES EL 50

PROTECTION & MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE.

Pourvu de larges ajours (180 mm x 5 mm), le profil EL50 permet de gérer efficacement la luminosité et l'aération tout en conservant une parfaite occultation en position fermée, le tout, dans un design contemporain.


Enfin, avec son pas de 50 mm, la lame EL50 s'enroule parfaitement dans tous les coffres du marché.

Cette lame est l'une des plus résistante du marché, les résultats obtenus sont excellents.

- **pour une hauteur de 2,3 mètres :**
 - classement V2, pour une largeur de 5 m,
 - classement V3, pour une largeur de 4,5 m.

En résumé, le volet roulant assemblé avec le profil EL50, est le produit de qualité qui permet d'allier :

- FONCTIONNALITÉ ET ÉLÉGANCE
- ESTHÉTIQUE ET CONFORT
- PROTECTION ET OCCULTATION SOLAIRE
- MAÎTRISE ET GESTION DE LA LUMIÈRE
- PERFORMANCE
- ESTHÉTISME
- CONFORT



Une large gamme de volets roulants traditionnels pour les constructions neuves et de volets coffres pour les rénovations. Avec lames en aluminium ou en PVC, Futurol joue la **carte de l'esthétique** avec une **large gamme de coloris** à votre disposition, mais aussi la **carte du confort** grâce à ses solutions de motorisation.



LES VOILETS ROULANTS




SUNROL, VOLET ROULANT DE RÉNOVATION À ÉNERGIE SOLAIRE.

Il se compose d'un moteur de 12V, d'un ou de deux panneaux solaires selon l'exposition, et d'un pack batterie. Disponible en coffre pan coupé ou 1/4 de rond, lame aluminium 43 ST - 43 EE. Manceuvres motorisées radiocommandées uniquement.



EN ÉTÉ, CONSERVER LA FRAÎCHEUR



La motorisation et la programmation de l'ouverture et de la fermeture de vos volets roulants peut permettre de réaliser des économies d'énergie. En été, les volets s'ouvrent le matin et le soir lorsque la fraîcheur le permet et se ferment lors des pics de lumière et de chaleur.

La protection thermique en été évite la surchauffe.

EN HIVER, CONSERVER LA CHALEUR



En hiver, lorsque l'ensoleillement de votre habitat permet de réchauffer votre intérieur, les volets s'ouvrent automatiquement et se referment lorsque le soleil décline. La protection thermique en hiver permet de conserver la chaleur.



VOLETS ROULANTS MONOBLOCS GAMME NOVALIS

S'intègre facilement aux façades.
Jouez avec les couleurs et les matières, pour imaginer le volet roulant qui s'adaptera au mieux à votre façade et à vos goûts.

Volet roulant avec coffre extérieur pour la rénovation, existe en lame aluminium (jusqu'à 4 m de large) ou PVC. Caisson, coulisses, lame finale : plus de 200 coloris possibles.


- ✓ Lames disponibles :
 - Aluminium Double Paroi 37 mm, 41 mm, 55 mm
 - Aluminium Double Paroi Isolée 37/41 mm CALISO
 - Aluminium Extrudé 44 mm
- ✓ PVC 40 mm
- ✓ Produit CE EN 13 659 et en conformité avec la norme VEMCROS.
- ✓ Version motorisée (filaire, radio et solaire) pour plus de :
 - Confort : pilotez l'ouverture et la fermeture de vos volets d'un seul clic
 - Sécurité : muni d'un bloqueur anti-soulèvement
- ✓ Version manuelle : sangle, tirage direct ou tringle oscillante



19 COULEURS
DE LAMES ALU ET 3 EN PVC

GARANTIES

- ✓ 8 ans les moteurs FF
- ✓ 5 ans les moteurs Somfy
- ✓ 2 ans les accessoires



- ✓ Motorisation solaire



- ✓ Assurez un maximum de luminosité dans votre habitat avec le **coffre pan-coupé**.

- ✓ Le **coffre 1/4 de rond** s'intègre facilement grâce à sa ligne originale.



- ✓ Moustiquaire intégrée



COMMENT CHOISIR MES NOUVEAUX VOLETS ?



Univerture me
conseille,

VOUS PRÉVOYEZ D'INSTALLER DES VOLETS ROULANTS ?

Etape n° 1 : bien étudier vos menuiseries existantes avant de faire un devis !

Un de nos experts Univerture se déplace chez vous et prépare un audit technique afin de voir si vous disposez déjà d'un coffre menuisé ou maçonné permettant alors l'installation d'un volet roulant traditionnel. Si en revanche, ce n'est pas le cas, il vous faudra installer un volet monobloc avec caisson apparent.

Etape n° 2 : choisir le matériau

Pour vos volets roulants, vous disposez de 2 choix en termes de matériaux : les volets roulants en PVC et les volets roulants en aluminium. Comme pour les fenêtres, l'aluminium prime en termes de durabilité et de résistance (contre les intempéries et l'usure du temps) même s'il reste légèrement plus onéreux que le PVC. Aussi, l'aluminium offre une plus grande palette de choix en termes de couleurs. En revanche, le volet en PVC offre une plus grande performance au niveau de l'isolation. Pour pallier ce manque, sachez que certains volets roulants en alu sont munis de lames spécifiques leurs conférant une performance énergétique à même de concurrencer celles des volets en PVC.



VOILETS ROULANTS GAMME NOVADESIGN

Ce volet s'adapte à toutes les façades, traditionnelles ou contemporaines.

Coffre très compact, de forme ronde pour s'harmoniser avec toutes les architectures. Equipé de série d'un tablier à lames en aluminium double paroi et de la motorisation électrique. En option, une lame finale ferme-coffre souligne l'esthétique du coffre en le fermant complètement lorsque le volet est relevé.



19 COULEURS

GARANTIES

- ✓ 8 ans les moteurs FF
- ✓ 5 ans les moteurs Somfy
- ✓ 2 ans les accessoires



Pose en applique extérieure



Pose en tableau enroulement ext.



Pose en tableau enroulement int.



✓ Avec store intégré ou moustiquaire.



LA LAME CALISO

Réduisez votre facture énergétique grâce à son pouvoir isolant et faites des économies :

- ✓ Coloris extérieurs : 4 couleurs disponibles.



- ✓ Coloris intérieurs : gris aluminisé pour une isolation optimum, il contient une forte proportion de particules d'aluminium qui agissent comme un bouclier thermique. Il maintient le matelas d'air entre le volet et la menuiserie à une température plus constante et conserve ainsi la chaleur ou la fraîcheur à l'intérieur de la pièce.

- ✓ Coefficient $\Delta R = 0,24 \text{ K/W}$



DEPUIS VOTRE SMARTPHONE, VOTRE TABLETTE OU VOTRE ORDINATEUR.

Pilotez votre maison avec nos 2 solutions domotiques !

- ✓ Protocole SOMFY avec l'application Tahoma
- ✓ Protocole DELTA DORE avec l'application Tydom

Ces deux applications peuvent contribuer à réduire votre facture énergétique de la maison, qui pèse de plus en plus lourd sur votre budget familial.

Ces deux protocoles sont souvent compatibles avec les plus grandes marques européennes d'équipement électrique.



AVEC TYDOM, MA MAISON EST CONNECTÉE



VOTRE MAISON CONNECTÉE AVEC TYDOM

Avec l'application Tydom, contrôlez l'ouverture et la fermeture de vos volets, portes de garage, portails, vos éclairages, vos webcams, votre chauffage, et votre alarme... vous pilotez votre maison en toute sérénité depuis votre smartphone ou votre tablette.

Somfy, votre partenaire professionnel pour la maison connectée



Avec plus de 100 millions de moteurs vendus dans le monde, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures de la maison et du bâtiment. Avec son Hub multi-protocoles TaHoma lancé en 2010, Somfy réinvente la domotique en lui apportant la simplicité et la flexibilité d'internet.

SIMPLE

Solution sans fil, interface intuitive, accès instantané chez soi ou à distance.

SÛR

TaHoma est la première solution pour la maison connectée certifiée SYSS (stockage, interface, application).

ÉVOLUTIF

Naturellement compatible avec Somfy et ses partenaires (Velux, Atlantic, CIAT, Honeywell, Philips Hue, Zwave)

VOLETS ROULANTS À PROJECTION ÉLECTRIQUE

Le volet roulant Luce se projette vers l'avant pour vous offrir une ombre fraîche et ventilée dans votre habitat en été. En hiver, il vous préserve de l'intimité.

**FRANCE
FERMETURES**

 **19 COULEURS**
DE LAMES ALU

GARANTIES

- ✓ 8 ans les moteurs FF
- ✓ 2 ans les accessoires



INNOVATION

- ✓ Projetez le volet avec votre télécommande



BRISE-SOLEIL

Entre ombre et lumière, tradition et modernité

Le brise-soleil, souvent appelé BSO, est une alliance parfaite entre la protection thermique, la protection solaire et le design contemporain. Grâce à ses lames orientables, vous pouvez réguler la température et favoriser les économies d'énergie. L'éblouissement et la lumière sont évités grâce au BSO.

Pour optimiser l'encombrement du brise-soleil, il existe plusieurs types de lames de 70 à 90 mm, avec des formes différentes afin de s'adapter à toutes les exigences et les contraintes climatiques régionales.



COLORIS

19 COULEURS EN STANDARD
TOUTES LES TEINTES RAL EN OPTION

GARANTIES

- ✓ 5 ans les moteurs Somfy
- ✓ 2 ans les accessoires

**Schenker
Storen**

LES VOILETS BATTANTS

3 matériaux au choix : BOIS, PVC et Alumi- nium

LES VOILETS BATTANTS BOIS



Chez Univerture, les volets battants en bois se déclinent à l'infini :

- ✓ Essences de bois (exotique rouge ou jaune, sapin du nord, douglas, etc.)
- ✓ Finitions (brut, lasuré, laqué)
- ✓ Traitements (IFH)
- ✓ Formes (cintré, trapèze etc.)

- 1 Volets à lames verticales avec barres et écharpes. Existe aussi en penture & contre-penture
3 épaisseurs : 22, 27 et 32 mm
- 2 Le volet Provençal est la conjugaison d'un volet à lames verticales côté extérieur doublé en lames horizontales sur la face intérieure. Son épaisseur est d'environ 48 mm.
- 3 Les volets Persiennés sont disponibles avec 2 types de lames :
 - Américaines (forme arrondie)
 - à la Française (lames rases)De nombreuses déclinaisons existent (avec soubassement, traverse, etc.)
- 4 Le volet Dauphinois est un volet à lames verticales côté extérieur renforcé par un cadre sur la face intérieure.

SOTHOFERM
l'esprit battant




COLORIS DISPONIBLES
TOUTES LES TEINTES RAL

GARANTIES

- ✓ 10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
- ✓ 2 ans les accessoires (pièces mobiles)

LES VOLETS BATTANTS PVC

SOTHOFERM
l'esprit battant

Une gamme complète de volets battants en PVC disponible chez Univerture :

- ✓ À lames verticales en penture & contre-penture
- ✓ À lames verticales avec barres et écharpes
- ✓ Persiennés tout hauteur en lames pleines ou ajourées
- ✓ Mixtes (une partie persiennée et une partie pleine)

Dans de nombreuses finitions :

- ✓ Blanc
- ✓ Teinté masse
- ✓ Plaxé couleur ou ton bois

Dans différentes épaisseurs :

- ✓ de 24 à 38 mm selon les modèles

Dans toutes les formes :

- ✓ Droite
- ✓ Cintré
- ✓ Trapèze



**NOMBREUX COLORIS
DISPONIBLES**

GARANTIES

- ✓ 10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
- ✓ 2 ans les accessoires (pièces mobiles)

Persienné teinté masse



Mixte plaxé chêne doré

Plein à lames verticales
Existe en teinté masse
et en plaxéPlein à lames verticales
blanc teinté masseZOOM
SUR**LA MOTORISATION**

Efficace et discrète, elle peut être installée sous le linteau, sur l'appui de fenêtre ou sur un garde-corps.

Fermez vos volets sans vous mouiller...





LES VOILETS BATTANTS ALUMINIUM

Ils se déclinent sous plusieurs gammes :

- ✓ Les panneaux sandwichs isolés
- ✓ Les lames extrudées
- ✓ Les volets à cadres extrudés

Et sous plusieurs modèles :

- ✓ À lames verticales en pente & contre-pente
- ✓ À lames verticales avec barres et écharpes
- ✓ À lames horizontales
- ✓ Persiennés tout hauteur en lames pleines ou ajourées
- ✓ Mixtes (une partie persiennée et une partie pleine)

Dans différentes épaisseurs :

- ✓ De 24 à 32 mm selon les modèles

Dans toutes les formes :

- ✓ Droite
- ✓ Cintré
- ✓ Trapèze



Volet à cadre persienné



Volet à lames verticales avec barre et écharpe



Volet à lames verticales pente & contre-pente

Existe en coloris chêne doré

SOTHOFERM
l'esprit battant



GARANTIES

- ✓ 10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
- ✓ 2 ans les accessoires (pièces mobiles)



NOMBREUX
COLORIS RAL

VOLETS COULISSANTS

L'alliance de tradition

LES VOLETS COULISSANTS



Les volets coulissants signent la ligne esthétique de votre maison.
3 choix de matériaux : **Aluminium** (isolé ou extrudé), **PVC** et **bois**.
Totalement sur mesure, motorisés ou non. Lames persiennées ou pleines.

- ✓ Remplissage au choix : plein, isolant, lames ajourées, lames orientables
- ✓ Différents systèmes de pose et d'accessoires pour s'adapter à tous les projets en neuf et rénovation
- ✓ Absence de prise au vent

GARANTIES

- ✓ 10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
- ✓ 2 ans les accessoires (pièces mobiles)



PERSIENNES

4 choix de matériaux : **acier, aluminium, PVC** ou **bois**.

PERSIENNES COULISSANTES OU REPLIABLES.

Les persiennes coulissantes aussi appelées « jalousies » sont composées de vantaux qui coulisent dans des rails haut et bas, ils se replient les uns sur les autres en « accordéon », facilitant ainsi leur manipulation et offrant un meilleur confort d'utilisation.

Les persiennes repliables disposent d'une réelle qualité de finition, elles peuvent être montées sur tapée existante ou avec tapée incorporée. Possibilité de projection, d'accessoires inox sur les modèles en bois et PVC, finitions par lasure ou laquage en option.

GARANTIES

- ✓ 10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
- ✓ 2 ans les accessoires (pièces mobiles)



NOMBREUX
COLORIS RAL



PERSIENNES
REPLIABLES

PERSIENNES
COULISSANTES
EN ALU





LES PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLES
ENROULABLES
BASCULANTES
AUTRES

univerture.com



LES PORTES SECTIONNELLES

Univerture a sélectionné des portes de qualité, solides pour vous apporter confort d'utilisation et sécurité. Pilotable par simple télécommande ou à distance via une domotique compatible avec les protocoles Somfy ou Deltadore.




DIFFÉRENTES FINITIONS POSSIBLES



Nos portes sectionnelles sont personnalisables à volonté :

- ✓ Choix du motif sur le panneau (lisse, effet bois, rainuré, etc.)
- ✓ Différentes formes de hublots sont disponibles dans plusieurs finitions (inox, laqué, etc.)
- ✓ Plusieurs compositions possibles en mixant deux couleurs, ou deux textures (un panneau structuré teinte bois au milieu des panneaux laqués)



PORTES SECTIONNELLES

TUBAUTO


NOMBREUX
COLORIS RAL



**PANNEAUX
MACRO RAINURÉS**

**SURFACE
DURAGRAIN**

Revêtement de finition à décor avec vernis haute résistance. Extrêmement résistant, 24 décors aux détails fidèles sont proposés : béton, chêne, cerisier, pin...etc



MOTORISATION DE VOTRE PORTE (voir page 47)

Pour améliorer votre quotidien, motorisez votre porte.
Nos moteurs sont équipés d'un système de détection d'obstacle intégré.



PORTES SUR MESURE :


Chez Univerture, toutes nos portes de garage peuvent être réalisées à vos dimensions et installées par nos techniciens hautement qualifiés.

OPTIONS POSSIBLES

PORTE INTÉGRÉE

PRATIQUE, UNE PORTE D'ACCÈS INTÉGRÉE
À VOTRE PORTE DE GARAGE.

CHOIX DES **PANNEAUX**



Lisse



Cassette



Rainure M



Macro
Rainure



Rainure





LES PORTES SECTIONNELLES OUVERTURE LATÉRALE

Moins onéreuses qu'une porte sectionnelle avec portillon, les portes latérales permettent une ouverture piétonne qui facilite l'accès au garage. Des joints disposés sur la périphérie garantissent une étanchéité parfaite.



PRATIQUE

POUR LES GARAGES AVEC DES PLAFONDS BAS.



LES PORTES ENROULABLES

Son gain de place présente un grand intérêt.

Elles s'enroulent dans un coffre en aluminium posé à l'intérieur ou en applique extérieure quand il n'y a pas assez de place dans le garage.

Elles conviennent parfaitement au garage donnant directement sur une voie publique.




COMMENT CHOISIR MA PORTE DE GARAGE ?



Univerture me
conseille,

LES CONSEILS D'EXPERTS :

Univerture accorde une grande importance à la qualité de ses produits, c'est pour cela que nous vous proposerons toujours des produits aux normes CE ou NF référencés parmi les plus grandes marques.

Les portes de garage sont des produits complexes à poser, nous vous conseillerons toujours de faire poser ces produits par nos équipes de pose.

Pour son fonctionnement régulier, la manoeuvre électrique vous sera toujours conseillée afin de vous garantir une plus longue durée de vie.

PORTES BASCULANTES



LES PORTES BASCULANTES

De nombreux modèles sont disponibles :

- ✓ Rainures verticales ou horizontales
- ✓ À cassette
- ✓ Lisse
- ✓ Simple paroi ou isolée
- ✓ Standard ou sur-mesure
- ✓ Avec ou sans débord

TUBAUTO



COLORIS DISPONIBLES
TOUTES LES TEINTES RAL

GARANTIES DES PORTES DE GARAGE

- ✓ 10 ans les produits, contre tout défaut de fabrication ou de vice caché.
- ✓ 2 à 3 ans les motorisations (selon les marques)
- ✓ 2 ans les accessoires (pièces mobiles)

LES PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

De nombreux modèles sont disponibles :

- ✓ Battante 2 ou 4 vantaux
- ✓ Coulissante
- ✓ Panneaux en aluminium isolés, bois ou PVC
- ✓ Personnalisable avec des décors ou des hublots
- ✓ Serrures multipoints pour plus de sécurité
- ✓ Avec ou sans cadre dormant
- ✓ Standard ou sur-mesure

BATTANTES 4 VANTAUX
SUR CADRE EN ALU ISOLÉ



BATTANTES 2 VANTAUX
EN ALU ISOLÉ



COULISSANTES
4 VANTAUX



LES PORTES DE GARAGE



somfy.

Motorisation Dextro, deux puissances et deux protocoles disponibles RTS ou IO.



SOMMER

Gammes DUO ou PRO+

LES AUTOMATISMES

De nombreuses solutions sont disponibles :

Chez Univerture, vous trouverez toutes les plus grandes marques de motorisations, tous les protocoles afin de rendre compatible avec le même émetteur votre porte de garage, votre portail, vos éclairages extérieurs, etc. Grâce à un module électronique, vous pouvez aussi commander votre porte de garage à partir d'un smartphone.

LES PORTES DE SERVICE

Une large gamme :

- ✓ Bois exotique
- ✓ Acier simple paroi
- ✓ Acier double paroi isolée
- ✓ PVC
- ✓ Aluminium double paroi isolée

Équipées d'une serrure multipoints de série, avec de nombreux hublots disponibles en option



LES PORTES DE SERVICE

**EN ACIER OU ALUMINIUM
DOUBLE PAROI ISOLÉE**
Coloris blanc de base
et toutes les teintes RAL
disponibles en option.



EN BOIS EXOTIQUE
Finition lasurée
ou laquée en option.



EN PVC
Blanc de base,
plaxée teinte bois
ou gris 7016 en option.



PORTE DE SERVICE

- ✓ En acier noir 2100, assortie
à votre porte de garage



PORTE DE SERVICE

- ✓ En PVC gris 7016





LES
PORTAILS

COULISSANTS
BATTANTS
CLÔTURES
GARDE-CORPS

univerture.com



GARANTIES

- ✓ 25 ans la fabrication
- ✓ 25 ans le laquage
- ✓ 2 ans les accessoires



KARANTAN

Lames horizontales de 300

LES PORTAILS

LES PORTAILS EN ALUMINIUM

Il est la première image de votre habitation, symbole de l'accueil que vous réservez à vos invités. Élément essentiel de votre décoration extérieure, il est aussi votre premier rempart en termes de sécurité.


Choisissez parmi de nombreux modèles que vous personnaliserez en fonction de vos envies.



OLEN

DÉCOREZ VOTRE PORTAIL !

Personnalisez grâce à des remplissages en tôle perforée, vitrages, inserts inox...etc





RAZ



COLORIS DISPONIBLES

25 EN STANDARD,
TOUTES LES TEINTES RAL
EN OPTION



CÉLINA

PLUS DE 300 MODÈLES...

LES PORTAILS



**COORDONNEZ
VOTRE PORTAIL**

à votre porte d'entrée et
votre porte de garage pour
une harmonie parfaite de
votre extérieur.



ZEN

Avec baguette horizontale
et inserts gris déco.


GARANTIES

- ✓ 25 ans la fabrication
- ✓ 25 ans le laquage
- ✓ 2 ans les accessoires





Renfort permettant l'adaptation d'une motorisation.



MAEZ
Lames horizontales de 160 mm ajourées.

LES PORTAILS




ANAE
Lames de 150 mm horizontales

VOS ACCESSOIRES À LA TEINTE !



GARANTIES


- ✓ 25 ans la fabrication
- ✓ 25 ans le laquage



FRESK
Avec laser gravé en aluminium

DÉCOR SORAN

PORTAILS ALUMINIUM



PICTO

Motif design Roger Pradier



COLORIS DISPONIBLES
25 EN STANDARD

GARANTIES

- ✓ 25 ans la fabrication
- ✓ 25 ans le laquage

GWIR

Coloris chêne doré. Existe aussi en teck foncé
Forme chapeau de gendarme

LES PORTAILS

PLUS DE 150 MODÈLES !



ESUS



LEUN



**WESTERN LL
LAMES LARGES**



LES PORTAILS

GARANTIES

- ✓ 10 ans
- ✓ 2 ans les accessoires



COLORIS DISPONIBLES

20 EN STANDARD,
TOUTES LES TEINTES RAL EN OPTION



DÉCO 8 TP LL




DÉCO 8



DÉCO 12 TP



DÉCO 7



Bicoloration sur demande



Motif personnalisable par découpe laser



MESPAUL

LES PORTAILS TRADITIONNELS

Différents remplissages :

- ✓ Ajourés
- ✓ Semi-ajourés
- ✓ Pleins tolés
- ✓ Pleins avec festonnage
- ✓ Plus de 60 modèles au choix !



Décor boule

Décor goutte

Décor fleur de Lys

Décor fer de lance

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL !



Plusieurs motifs pour décoration des remplissages tolés.



Décor pointe et festonnage

LES PORTAILS

PONT AVEN PORTAIL & CLOTÛRE ASSORTIS



PLEUVEN

- ✓ Portail semi-plein
2 vantaux
- ✓ Battue centrale moulue
- ✓ Lambris horizontal

**MOTORISATION POUR LES COULISSANTS****NICE SLIGHT**

POUR PORTAILS COULISSANTS
JUSQU'À 350KG



- ✓ Opérateur électromécanique
avec électronique intégrée
- ✓ Émetteur 2 canaux
- ✓ Paire photocellules
- ✓ Lampe clignotante avec
antenne incorporée.

GARANTIE

✓ 30 mois

SOMFY ELIXO 500

PACK CONFORT IO



- ✓ Moteur Elixo avec électronique intégrée
3S lo
- ✓ 2 télécommandes 4 canaux
Keygo lo
- ✓ Feu orange 24V lo
- ✓ Jeu cellules photoélectriques
- ✓ Batterie de secours
- ✓ Compatible TaHoma

GARANTIE

✓ 3 ans

MOTORISATION POUR LES BATTANTS**NICE HOPP**

POUR PORTAILS BATTANTS
AVEC VANTAUX JUSQU'À 2 M



- ✓ 2 Opérateurs électromécaniques
montage apparent
- ✓ Récepteur embrochable
- ✓ Émetteur 2 canaux

- ✓ Paire de photocellules
- ✓ Lampe clignotante
- ✓ Antenne orientable

GARANTIE

✓ 30 mois

SOMFY AXOVIA MULTIPRO 3S


PACK CONFORT IO



- ✓ 2 Moteurs Axovia Multi Pro
- ✓ Armoire de commande
Cbx 3S Axovia lo
- ✓ 2 télécommandes 4 canaux
Keygo lo
- ✓ Feu orange 24V lo
- ✓ Jeu cellules photoélectriques
- ✓ Batterie de secours
- ✓ Compatible TaHoma

GARANTIE

✓ 3 ans



TELLEN

Lames extra larges 300 mm



COLORIS DISPONIBLES
25 EN STANDARD.

3 largeurs de lames au choix :

- ✓ 90 mm
- ✓ 150 mm
- ✓ 300 mm

LITENN

Lames ventilées




RAZ

Lames fines de 90 mm



BRIZ

Lames pleines de 150 mm.



SAON CLAUSTRA

GARANTIES

- ✓ 25 ans la fabrication
- ✓ 25 ans le laquage


PONT-AVEN

Motifs gouttes d'eau et pommes de pin





TOR



Pose à l'anglaise ou en nez de dalle



De nombreux motifs de tôles avec possibilité de personnalisation

LES GARDE-CORPS




MEL

Modèle vitré avec une lisse intermédiaire



Pose à la française ou sur dalle



AZILIZ

Modèle sans cadre



EVY

Modèle entièrement vitré

GARANTIES

- ✓ 25 ans la fabrication
- ✓ 25 ans le laquage



BREIZ



YANA



TELA



LEUN



DIVI

Modèle à barreaudage avec une lisse intermédiaire, pose en rampant pour les escaliers.



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

**GRILLES DE DÉFENSE
MOUSTIQUAIRES
PERGOLAS
STORES EXTÉRIEURS
CARPORT**

univerture.com

GRILLES DE DÉFENSE



- 3 choix de finitions :
- ✓ Pré-peint noir
 - ✓ Galvanisation à chaud
 - ✓ Thermolaquage



LAGUNE

PLUS DE 30 MODÈLES EXISTANTS !

LES GRILLES DE DÉFENSE



TOULOUSAIN




AZUR



ONORA



OMEGA



SOLEIL



MANOIR



NACTRA



DUO



TOSCANE




DIAGO



CELIA



RETRO




SAVANE



OCTUNE



MÉLAINA



DROIT SIMPLE



STANDING

MOUSTIQUAIRES



ENROULABLES

MOUSTI ROLL

- ✓ Universelle pour fenêtres
- ✓ Rattrapage des jeux de maçonnerie par contre-coulisses
- ✓ Toile maintenue dans les coulisses par opercules en laiton fixés sur la lisière
- ✓ Manœuvre manuelle par chaînette, motorisation radio ou filaire en option.



**5 COLORIS EN STANDARD,
TOUT RAL (EN OPTION)**

FENÊTRES & PORTES



**RÉSISTE AU
VENT FORT**

INSECTI FIX

- ✓ Pose ultra rapide
- ✓ Sans perçage (pratique pour les locataires)
- ✓ Idéale pour des fenêtres oscillo-battantes et petites fenêtres (salle de bain, WC, buanderie, ...)
- ✓ Large choix de toiles techniques



**5 COLORIS
AU CHOIX**



**RÉSISTE AU
VENT FORT**

INSECTI DOOR

- ✓ Enroulable pour grandes dimensions
- ✓ Tube d'enroulement central pour une meilleure tenue au vent
- ✓ Seuil extra-plat pour mobilité réduite
- ✓ Profils de rattrapage de seuil incliné



**5 COLORIS EN STANDARD,
TOUT RAL (EN OPTION)**



À GLISSIÈRES

MOUSTI GLISS

- ✓ Idéale pour équiper des fenêtres coulissantes
- ✓ Disponible pour grandes largeurs
- ✓ Différentes solutions de rattrapage des jeux de maçonnerie



**5 COLORIS EN STANDARD,
TOUT RAL (EN OPTION)**



**ZOOM
SUR**

LES TOILES

7 toiles existantes adaptées à vos besoins :

- ✓ Classique
- ✓ Anti-bactérie
- ✓ Anti-chaueur
- ✓ Anti-pollen
- ✓ Grande visibilité
- ✓ Aluminium
- ✓ Renforcée



AGRANDISSEZ VOTRE ESPACE !

Grâce à la pergola bioclimatique vous profitez pleinement de votre extérieur. Elle protège de la pluie, du soleil, de la chaleur et permet une circulation de l'air agréable.

Avec une armature tout aluminium, elle est résistante au vent fort.

Les lames s'orientent très facilement grâce à une commande électrique par télécommande.



STANDARD BLANC & GRIS 7016

OPTION TOUT RAL AU CHOIX



PERGOLAS BIOCLIMATIQUES



LES PERGOLAS



Plusieurs finitions :

- ✓ Manœuvre électrique avec télécommande
- ✓ Couleur armature et lames : blanc RAL 9010 et gris RAL 7016
- ✓ Existe en 2 ou 4 pieds
- ✓ Nouveauté : pose à plat



GARANTIE

✓ 5 ans

OPTION



ÉCLAIRAGE LED
INTÉGRÉ





PERGOLA COMPLÉTÉE D'UN BRISE-SOLEIL

Une finition permettant une protection parfaite du vent et du soleil.



Pergola complétée d'un store enroulable.

Au choix :

- ✓ Toile dralon
- ✓ Protection solaire (screen ou Soltis)
- ✓ Toile occultante (PVC)



STANDARD BLANC & GRIS 7016

OPTION TOUT RAL
AU CHOIX



BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

**Schenker
Storen**
N°1 EN CLASSE

- ✓ La plus grande protection solaire : jusqu'à 16m² avec un seul store
- ✓ Design contemporain
- ✓ Lames équipées de réducteur de bruit.

RÉSISTE AU
VENT FORT



STORES ENROULEURS EXTÉRIEURS



- ✓ Chaleur et lumière maîtrisées de l'extérieur
- ✓ Robuste et efficace
- ✓ Large choix de toiles techniques
- ✓ 4 systèmes de guidage au choix



STORES VÉNITIENS EXTÉRIEURS



- ✓ Excellente pour jouer avec la lumière
- ✓ Faible encombrement pour une pose extérieure
- ✓ Simple et sobre





LES STORES EXTÉRIEURS



GARANTIE

✓ 5 ans




UN CHOIX
DE TOILES
INFINI !



MODÈLE KYMA

store coffre résistant.


- ✓ Ce produit vise à pouvoir monter une simple installation de deux bras jusqu'à une installation à six bras invisibles.
- ✓ Les profilés de 7 m peuvent être joints grâce à un kit de jointure.
- ✓ Coffre avec toutes les prestations pour tout type d'installation.
- ✓ Compatible avec les bras Premium.
- ✓ 2 types de barres de charge, standard ou Vertiko.



MODÈLE ARÈS

store coffre très résistant.

- ✓ Bras articulé résistant grâce à son système de tension interne.
- ✓ Éléments mécaniques de fixation peu visibles.
- ✓ Installation rapide.
- ✓ Option avec couvercles en plastique ou aluminium, laqués de la même couleur que le coffre.



✓ Pose murale ou plafond.

ON'X



- ✓ Coloris standard : Blanc 9016, Sable 1015 et gris 7016FS (Toutes les teintes RAL en option)
- ✓ Motorisation Somfy radio commandée
- ✓ Bras haute résistance : testés à 80 000 cycles
- ✓ Toutes les toiles sont disponibles sur ce modèle (toiles acryliques 300 à 350 gammes, Soltis 92 etc...)




GARANTIE

✓ 5 ans



UN CHOIX DE TOILES INFINI !



LES STORES EXTÉRIEURS



EMBOUT OGIVE

VERSION LUX

Éclairage par LED



VERSION ON'X LUX VOLANT

Éclairage par LED
Lambrequin enroulable



CARPORT ALUMINIUM

Protégez votre véhicule !

Choisissez votre toiture :

- polycarbonate alvéolaire opaque 16 mm.
- ou
- panneaux blancs isolés 16 mm.

Dimensions au choix :

3,94 x 3,08 m ou

6,13 x 3,08 m



COLORIS DISPONIBLES :
GRIS 7016 | BLANC 9010 MAT



OPTION :
ÉCLAIRAGE LED



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PORTES D'INTÉRIEUR

PLACARDS & DRESSINGS

SÉPARATIONS DE PIÈCES

STORES D'INTÉRIEUR

univerture.com



LES PORTES GRAVÉES

Un grand choix de gravures vous est offert afin de personnaliser vos portes de communication ainsi que vos portes isolantes. Notre catalogue est régulièrement mis à jour selon les tendances de décoration intérieure.



PLUS DE 30 MODÈLES DE GRAVURE EXISTANTS !

LES PORTES GRAVÉES & POSTFORMÉES



MIX



SPYRO



ARCUBIC



ARCVIL



GLOBA



GRAIE



STONY



HORIS 4



STRIE



TIF



TRIX



VERTIGO



VOX



ARCTIS



AQUA



GRAFIC

LES PORTES POSTFORMÉES

Du classique au contemporain, choisir dans la gamme postformée vous amènera du relief dans vos portes et vous contentera forcément en termes de budget.



matière Quartz



GRAPHITE



ARKOZE



QUARTZ



THÉMIS



FUJI & ZAO

Finition mélaminée. 6 teintes bois modernes et une teinte laquée blanche. Une finition de qualité, apporte une ambiance chaleureuse à votre intérieur.



FRÈNE
BLANC



GRIS
BASALTE



GRIS
GALET



LAQUÉE
BLANCHE
(ZAO)



TERRA



NATURA

EN EXCLUSIVITÉ
UNIVERTURE !



TEINTE
SAPHIR



LES PORTES AVEC INSERTS


L'ajout d'inserts métalliques parfaitement intégrés dans votre porte renforcera l'aspect contemporain. Ils pourront être assortis à vos poignées et à vos paumelles afin de mettre en valeur l'esthétique de votre intérieur.



OFFSET




ONLINE



SCAN



SCRIPT




LES PORTES FUJI & INSERTS



POSE FIN DE CHANTIER

La pose fin de chantier présente de multiples avantages :


- Rapidité d'exécution et de mise en oeuvre
- Stockage sur le chantier
- Simplicité de pose
- Solution à tous les problèmes d'humidité ou de dégradation de porte





LA QUALITÉ MADE IN ITALIE !

Les portes Bertolotto représentent , le savoir-faire artisanal italien qui donne la vie à une collection de portes d'intérieur authentique et originale.



COLLECTION SYDNEY PRINT 200



En pose fin de chantier

Cadre réduit TP/L7 pour cloison de 70mm.
Joint périphérique de confort standard. Sans paumelle sur pivot haut et bas. Livrée sans poignée.
Dimensions standards :
2 hauteurs 2040 ou 2100 mm,
et 2 largeurs 700 ou 800 mm.



MODÈLE : N2
Placage bois laqué avec relief




COLLECTION MATERIK

Finition mélaminée. 10 teintes bois modernes. Une finition de qualité, apporte une ambiance chaleureuse à votre intérieur.



ANICE



VANIGLIA



BRUNO



CIPRIA



BIANCO




NOCCIOLA


MODÈLE : WAL DOOR



MODÈLE : DOGA HORI



Finition bois verni ou laqué, nombreux coloris disponibles.





PRODUCTION 100% FRANÇAISE

Aujourd'hui, l'expertise de ses 200 collaborateurs et la performance de ses équipements vous garantissent une qualité de fabrication optimale.

Le développement de leurs produits est placé sous le signe de l'innovation et du design. Leur service R&D et le bureau d'études intégrés conçoivent chaque année de nouveaux produits.



LES PORTES INTÉRIEURES



COLLECTION KREATION

Une signature Premium pour sublimer votre intérieur

La gamme KREATION allie esthétique et haute performance technique pour les intérieurs les plus exigeants en décoration.



Charnières invisibles en standard



Serrure magnétique en standard.



6 finitions :

- 1 ton uni
- 5 tons bois fil horizontal



LES + PRODUITS



- Les faces de la porte, les chants plaqués et le chambranle contre-chambranle CLYPSO KREATION sont assortis dans le même décor pour créer un ensemble harmonieux
- Des charnières invisibles pour l'excellence du détail et une surface sobre et exclusive
- La serrure magnétique posée en standard apporte du confort par sa fermeture silencieuse. Disponible en pêne dormant 12 tour, bec de cane à condamnation et bec de cane seul
- La porte KREATION RigiTherm est équipée d'une serrure 3 points à relevage manuel.



COLLECTION GRAPHIK GRAVÉES

L'esthétique épurée des lignes gravées se marie à merveille avec tous les intérieurs contemporains.

MODÈLE : KAORI



Finition prépeinte en standard ou laquée RAL 9010 en option.

Rainures et chants entièrement prépeints ou laqués



MODÈLE : KURVE

MODÈLE : KETCH



MODÈLE : KETCH

avec suggestion de personnalisation

LES PORTES INTÉRIEURES



MODÈLE : ARDEKO



COLLECTION GRAPHIK RELIEF

Ces aspects relief et leurs nouvelles textures apportent une vraie personnalité à votre intérieur.



Huisserie Néolys en médium avec joint périphérique blanc



 MODÈLE :
 HÉGOA



BOIS MASSIF

CHÊNE, HÊTRE, ÉPICEA.



DES PORTES NOBLES EN BOIS MASSIF

Les bois travaillés proviennent majoritairement d'exploitations forestières françaises et de forêts certifiées PEFC. Rozière s'engage localement avec une production située en Aveyron. De manière globale, l'entreprise s'engage en étant certifiée PEFC et en maîtrisant la totalité de la chaîne de production.



ROCK
 HÊTRE NATUREL
 VITRÉ



ÉPURE
 CHÊNE ANTHRACITE
 BROSSÉ



ALIZÉ
 CHÊNE ARDOISE



AMBATA
 CHÊNE PATINÉ



MISTRAL
 CHÊNE BLANCHI




BI-MATIÈRE SIGNATURE INOX
 CHÊNE ARDOISE BROSSÉ



BI-MATIÈRE SIGNATURE BOIS
 CHÊNE BLANC SATINÉ



BI-MATIÈRE
 SIGNATURE
 MINÉRAL
 CHÊNE NATUREL



COULISSANTES

ÉQUIPEZ VOS PORTES DE CHASSIS ECLISSE



UNE **IDÉE PRATIQUE** ET **ESTHÉTIQUE** QUI SE CONJUGUE EN **SOLUTIONS HARMONIEUSES.**

- Portes Coulissantes à galandage
La porte disparaît dans la cloison.
Ce système est plus adapté aux constructions neuves.
- Portes coulissantes sur rail avec habillage
Ce système de couissant permet une harmonie complète des couleurs entre vos portes et l'habillage du couissant.
Convient aussi bien au neuf comme à la rénovation.



LES PORTES COULISSANTES



- Portes coulissantes sur rail inox moderne, simple et épuré. Il est fixé au mûr par des vis et des chevilles. Cette solution convient aussi bien au neuf qu'à la rénovation.



LES PORTES DE PLACARD SOGAL S'ADAPTENT À TOUTES VOS ENVIES.

100% SUR-MESURE & 100% PERSONNALISABLE, VOTRE PROJET EST UNIQUE !




GAMME ALUMINIUM

Porte de placard modèle Origine, décor verre laqué avec impressions numériques Sogal® COLORS. Montant Listel Naturel Satiné.



GAMME ALUMINIUM

Porte de placard modèle Panoramique® battante, poignée Allure, décors Miroir et Minéral.



DANS L'AIR
DU TEMPS...

GAMME ALUMINIUM
Porte de placard modèle
Atelier.
Montant Epure finition
laquée noire. Remplissage
noir et verre sablé.



GAMME ACIER
Aménagement contre le mur.
Création d'une niche avec deux joues
latérales. Porte de placard modèle
Sogal Eco+, décor Acacia satin.
Dressing Excellence® décor blanc mat.



Moduléco® +



3 GAMMES DE DRESSINGS



Du rangement simple et accessible
jusqu'au 100 % personnalisable.

- Moduléco® + : aménagement simple et accessible, s'adapte à toutes les largeurs, 3 décors tendances.
- Dressing Excellence® : complet et qualitatif, des finitions impeccables, des équipements et accessoires astucieux.
- Sogal® Intérieurs : 100% sur mesure, pour toutes les pièces de la maison, des finitions soignées, une offre déco plus complète.



Excellence



100% sur-mesure



LES SÉPARATIONS DE PIÈCES



SÉPARER SANS CLOISONNER !

Verrière et cloison Atelier modèle Portobello, Verre Clair, montants Gris Anthracite.




Porte coulissante suspendue avec châssis à galandage standard. Modèle Emotion avec habillage pré-peint, décors blancs nacré structuré et verre sablé, montant Blanc.





Implantation en baie. Porte coulissante suspendue sur mesure. Modèle Sogalslide®, origine 3 vantaux, décor verre sablé.



Verrière avec soubassement, montant finition laquée noire, et verre clair feuilleté.



PLACARD 3 VANTAUX, PROFIL SMART LAQUÉ VERMEIL
panneau décor palissade grège et miroir argent, en
structure DIVA.



PLACARD 3 VANTAUX, PROFIL ESQUISSE EN ALUMINIUM
anodisé gris, verres laqués striés blancs, en structure DIVA.



LES PLACARDS & DRESSINGS



PORTES EN APPLIQUE LOFT
Porte en applique avec rail apparent : porte atelier noire.



SÉPARATION DE PIÈCES | PORTES EN APPLIQUE OPÉRA
La sobriété et la simplicité de ce système vous permettent de laisser libre cours
à votre imagination.

COULIDOR®

LA QUALITÉ MAÎTRISÉE !
COULIDOR EST CERTIFIÉ
POUR UN ENGAGEMENT
ÉCO-RESPONSABLE.
FABRICATION FRANÇAISE.




Cézame noir mat, 3 vantaux
vitre laquée jaune solar.

LES PLACARDS & DRESSINGS

LES PORTES DE PLACARD
Des façades qui agrémentent vos
intérieurs.



Cézame argent mat, modèle
exclusif coquelicot et vitre
laquée blanc artich.



Diamant
argent brillant
et décor chêne
authentique
gris



Traverse filet argent

Sillage :
diamant noir mat, sillage modèle duo, vitre contrast black et
vitre laquée noire



Vitres laquées incisées :
platine argent brillant, vitre laquée incisée argent blanc artich




Porte séparation DIAMANT TANDEM noir mat, modèle Intégra, vitrage fumé noir.




COULIDOR®

**DRESSINGS 100 %
SUR-MESURE.**

Dressing CHIC TWIST et miroir.
Façade de tiroir et tablette avec miroir.



RANGEMENTS, DRESSINGS COMPOSABLES



LES PLACARDS & DRESSINGS

AMÉNAGEMENTS MODULAIRES



KIT:
Astucio 12.18 décor
driftwood,
+ 1 tringle penderie

KIT:
Astucio 9.12 décor
coco bolo



RANGEMENTS
AVEC UN BUDGET
MAÎTRISÉ, LES
KITS MODULAIRES
VOUS PERMETTENT
D'AMÉNAGER TOUS
VOS ESPACES



Choisissez la finition de chaque face selon la déco de vos pièces ! Les modèles Diamant et Rubis tandem/altitude sont recto verso.

COULIDOR®

LES SÉPARATIONS DE PIÈCES



Verrière Diamant Altitude blanc mat, modèle duo option loft, 2 montants, décor blanc premium et vitre feuilletée claire.

Diamant Atelier coulissante noir mat, 3 partitions avec allège h 1000 mm et imposte h 150 mm, décor noir et vitre feuilletée claire.



Verrière Diamant Altitude noir mat, modèle duo, 3 montants, décor noir et vitre feuilletée claire.



STORES ENROULEURS



ROLLO BMAX



- ✓ Solutions avec boîtier pour larges baies jusqu'à 16m².
- ✓ Diversité des manœuvres et des guidages : chaînettes, motorisation, treuil.
- ✓ Barre de charge habillée par un fourreau selon un grand choix de tissus.



NOMBREUX CHOIX DE TOILES ET DE COULEURS



ROLLO DECO



- ✓ Différentes tendances élégantes
- ✓ Découpes décoratives à la carte
- ✓ Flasques assorties à la barre de charge
- ✓ Manœuvre à chaînette, à droite ou à gauche, avec fin de course haute et basse.

LES STORES INTÉRIEURS

STORES VÉNITIENS



NOMBREUSES COULEURS VITAMINÉES !

- ✓ Un large choix de manœuvres et de coloris.
- ✓ En aluminium ou en bois.



STORES À BANDES VERTICALES



NOMBREUSES COULEURS TENDANCES

- ✓ Idéal pour les larges baies
- ✓ Manœuvre manuelle par chaînettes, possibilité de motorisation en option.
- ✓ Manœuvre par lance-rideau



VOUS AVEZ UN PROJET CUISINE ?

**UNIVERTURE EST SPÉCIALISTE
EN AMÉNAGEMENT DE CUISINE.**
DEMANDEZ VOTRE GUIDE CUISINE.



LE
SAVIEZ-
VOUS ?

**TOUT CE QU'IL FAUT
SAVOIR POUR
CONCEVOIR VOS
PROJETS MAISON !**

univerture.com

PARLONS MAISON

DÉCOUVREZ TOUS NOS CONSEILS POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS INTERROGATIONS ET SURTOUT PÉRENNISER VOTRE INVESTISSEMENT EN CONSERVANT SA QUALITÉ ET SON ESTHÉTISME.

L'ENTRETIEN ET L'UTILISATION :

L'entretien est une nécessité afin de compenser l'inévitable usure ou vieillissement naturel car même si tous les produits commercialisés par UNIVERTURE sont conçus et fabriqués afin de résister au maximum à ceci, il y a des cycles d'entretien à bien respecter.

Toutes nos menuiseries d'extérieur et nos fermetures du bâtiment (portail, volet, porte de garage, etc..) se nettoient deux fois par an minimum de la même façon et quel que soit son matériau (bois, alu, PVC).

Il vous suffira d'utiliser une éponge non abrasive et de l'eau savonneuse et l'utilisation d'un chiffon doux pour le séchage est conseillé. Si toutefois vous achetez un produit spécifique, attention de ne jamais utiliser de produit abrasif, de nettoyant à base d'acétone ou de chlore.

Dans les régions maritimes, l'air est nettement plus corrosif à cause du sel, pensez à régulièrement rincer vos menuiseries à l'eau claire.

Pensez aussi à bien nettoyer les rails de coulissant, sans jamais lubrifier ou graisser afin d'éviter le phénomène de patinage.

Vérifier régulièrement que tous les trous de drainage, souvent protégés par des pare-tempêtes en partie basse des menuiseries ne soient pas bouchés et dépoussiérer les entrées d'air.

Toujours utiliser les deux mains quand vous fermez une menuiserie afin d'assurer une bonne manœuvre et faciliter l'écrasement des joints.

Une fois par an, lubrifier les pièces mobiles et les points de verrouillage, en veillant à toujours essuyer les surplus du produit utilisé. Utiliser un lubrifiant exempt d'acide, de silicone ou de résine.

Pour les produits en bois n'ayant pas reçu un système complet de finition en usine, nous vous conseillons de les traiter immédiatement après la pose, même si la plupart des fabricants vous accordent un délai de trois mois pour le faire. Si la finition n'est pas faite par un professionnel, veillez à bien respecter les règles de l'art



Utiliser une éponge non abrasive et de l'eau savonneuse.

(DTU59.1). En règle générale une lasure est garantie 3 ans et une peinture 5 ans sauf dans les régions maritimes et en altitude (plus de 1200mètres) où il faudra les entretenir plus fréquemment.

Attention à l'utilisation des produits par vent fort, exemple un volet roulant doit être fermé ou ouvert en totalité, mais jamais à moitié !

En cas de panne sur une motorisation, avant de contacter votre installateur il faut toujours vérifier que le produit soit bien alimenté et le bon fonctionnement de la pile pour les commandes radio.

Ne jamais vouloir régler soi-même un produit, encore plus quand il est sous garantie, il est toujours préférable d'appeler un professionnel.



L'EFFET BILAME :



Baie coulissante 2 vantaux

La dilatation des menuiseries est un phénomène naturel, on la constate de façon plus régulière sur les baies coulissantes. Il apparaît lors d'une exposition prolongée au soleil et déforme les profils aluminium de façon temporaire, jusqu'à disparaître dès que les températures retrouvent leur niveau habituel.

Ce phénomène n'est pas un signe d'un quelconque défaut de fabrication, il est lié le plus fréquemment à des profilés équipés de rupture thermique et accentué avec les coloris foncés des menuiseries.

Comme il existe peu de solution pour éliminer ce phénomène, il est conseillé de tirer sur la poignée ou sur l'ouvrant vers l'intérieur afin de repositionner le vantail dans l'alignement du rail.

LE CHOC THERMIQUE :

Le bris de vitrage par choc thermique

Dans la plupart des cas de bris de vitrage, celui-ci est dû à un choc thermique.

Le bris de vitrage par choc thermique se produit lorsqu'il y a un écart de température trop important entre deux zones d'une même vitre. Il apparaît au bord du vitrage, sous la forme d'une vague et peut être monofilaire ou multifilaire.

Malheureusement, ce phénomène ne rentre pas dans le cadre de la garantie décennale mais grâce aux nouvelles techniques de fabrication, il est cependant de plus en plus rare. Parmi les vitrages les plus utilisés pour lutter contre le bris par choc thermique, il existe le verre trempé et le verre teinté.

Comment empêcher un bris de vitre par choc thermique ?

- Laisser quelques centimètres entre votre vitre et vos stores, rideaux etc
- Ne placez pas vos appareils de chauffage et de climatisation à proximité des fenêtres
- Ne positionnez pas de meubles trop volumineux derrière la fenêtre

LES TOLÉRANCES D'ASPECT :

Pour les vitrages comme pour les produits thermolaqués, il existe des règles bien précises afin de juger de la qualité de ceux-ci.

Les conditions d'examen sont toujours les mêmes, l'observateur se positionne au minimum à 1.50m de l'ouvrage pendant une durée de 10 secondes avec une vue normale sous un éclairage significatif (ciel légèrement couvert, jamais en pleine lumière ni exposé au soleil).

Afin de pouvoir refuser un produit au fabricant, il faudra justifier que les défauts rentrent dans les critères non acceptables suivant les règles de L'ADAL ou de la FFPV. Ces règles sont à disposition chez tous les professionnels du bâtiment.

LA DURÉE DE GARANTIE :

Au minimum, nos produits sont garantis deux ans. Toutes les durées sont spécifiées dans ce catalogue et inscrites sur les notices livrées avec nos produits. Elles sont aussi disponibles sur simple demande.

La main d'œuvre et le déplacement pour les quincailleries ou les pièces mobiles sont garantie 2 ans. Par exemple un volet roulant électrique qui tomberait en panne au bout de 3 ans, le moteur sera pris sous garantie mais pas la main d'œuvre, sauf dans le cas exceptionnel d'une prise en charge par le fabricant ou par une extension de garantie.

De façon générale, la garantie de 10 ans couvre l'étanchéité, la tenue d'un thermolaquage, l'embugage d'un vitrage ainsi que tout ce qui peut rendre impropre l'habitation à sa destination.

Les magasins UNIVERTURE tiennent à votre disposition leurs attestations d'assurances.

FAIRE LE BON CHOIX :



Avant de prendre votre décision, car 10 ans de garantie c'est long, n'hésitez pas à demander les attestations d'assurances et vérifiez la solidité financière de votre futur partenaire menuiserie !



PARLONS MAISON

PARLONS MAISON, PARLONS MENUISERIE !

Les expressions spécifiques à la menuiserie n'auront plus de secret pour vous !

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE :

Détermination de l'isolement acoustique aux bruits aériens des éléments de constructions tels que murs, planchers, portes, fenêtres, éléments de façade et façades. Le mesurage (R ou Rw) doit être exécuté dans un laboratoire d'essai sans transmissions latérales. Plus le chiffre est élevé, meilleure sera l'isolation acoustique (exemple $Rw30 > Rw20$).

ANODISÉ :

L'anodisation est un traitement de surface qui permet de protéger ou de décorer l'aluminium par oxydation anodique (couche électriquement isolante de 5 à 50 micromètres). Elle octroie aux matériaux une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur. L'épaisseur varie en fonction de la destination du produit final.

ARGON :

Il est l'un des gaz « nobles » les plus utilisés, notamment pour augmenter l'isolation des fenêtres équipées d'un double vitrage. On utilise ce gaz parce qu'il est inerte et sans danger. L'argon agit directement sur la perte thermique par conduction et par convection, ces phénomènes ont habituellement lieu lorsqu'il y a une grande différence de température entre l'intérieur de l'habitation et l'extérieur.

CHÂSSIS :

Un châssis est un cadre fixe ou mobile fait d'une matière résistante, destiné à entourer le vitrage. C'est un mot fréquemment employé dans notre profession, qui peut être remplacé par le mot fenêtre.

DORMANT :

C'est la partie de la menuiserie qui est fixée au mur

EXTRUDÉ :

L'extrusion est un procédé de fabrication mécanique par

lequel un matériau compressé est contraint de traverser une filière ayant la section de pièce à obtenir tel que les barres d'aluminium utilisées à la fabrication des menuiseries.

FRAPPE :

Une menuiserie à frappe est une fenêtre qui s'ouvre avec 1 ou 2 vantaux, on parle également d'ouverture à la française.

GALANDAGE :

C'est une solution pratique et esthétique pour gagner de l'espace, puisque le ou les ouvrants disparaissent derrière une cloison, ce qui permet d'avoir une ouverture optimale en position ouverte. On l'appelle aussi châssis escamotable.

IFH :

Traitement spécifique du bois pour protéger des insectes, des champignons et de l'humidité. IFH = Insecticide, Fongicide et Hydrofuge.

OUVRANT :

C'est la partie mobile (ouvrante) de la menuiserie

PERSIENNÉ :

Dispositif d'occlusion d'un volet ou d'un châssis dont le remplissage est en partie ou totalement remplacé par des lames inclinées fixes ou orientables. Le style « persienné » permet de se protéger de la lumière directe du soleil, tout en laissant passer l'air grâce à un assemblage de lamelles à claire-voie.

PLAXÉ :

Le plaxage est une des solutions pour donner de la couleur aux menuiseries PVC par l'ajout d'un film thermo-plastique sur le profilé. On peut choisir une menuiserie plaxée seulement à l'extérieur ou sur les deux faces.



POST-FORMÉ :

Porte d'intérieur constituée de panneaux moulés dont l'âme peut être alvéolaire ou composite (âme pleine, isolant thermique ou acoustique).

RAL :

Les teintes RAL sont principalement utilisées pour le choix des couleurs de peintures dans les domaines du bâtiment et de l'industrie. Ce nuancier a été créé afin d'avoir une codification universelle.

RPT OU RPTH :

C'est l'abréviation de « rupture de pont thermique ». Sur une menuiserie aluminium, c'est la solution permettant d'isoler la face intérieure de la face extérieure grâce à une barrière faite dans un matériau isolant tel que le polyamide, le PVC ou une résine polyuréthane.

SÉCUSTIK® :

Les poignées de fenêtres SECUSTIK® intègrent un mécanisme de verrouillage breveté. Ce système bloque la poignée si quelqu'un essaye de manipuler l'ouvrant de l'extérieur en agissant sur les ferrures à l'aide d'un pied de biche par exemple !

VITRAGE FEUILLETÉ :

Il est constitué d'un assemblage de feuilles de verres et d'intercalaire généralement de nature plastique (butyral de polyvinyle PVB ou résines méthacrylates). Plus il contient de feuilles de verre, plus sa résistance aux impacts est renforcée.

Dans le bâtiment, il existe plusieurs types de verre feuilleté répondant aux exigences de la norme NF EN ISO 12453-1 à 6 :

- isolation phonique et thermique (dans le cas d'un double-vitrage)
- coupe-feu dans le cas du verre feuilleté à gel intumescent.
- protection des personnes (éclats de verre collés au(x) film(s) en cas de choc)

- protection contre le vandalisme, les effractions, les tirs d'armes à feu.


WARM EDGE :

Parfois appelé SWISSPACER ou intercalaire à bord chaud, le WARM-EDGE est l'élément central des fenêtres ou façades vitrées isolantes hautes performances. Il se positionne entre les deux parois du double vitrage et permet de limiter de façon efficace le transfert thermique entre les verres.

Trop souvent encore, les intercalaires sont proposés en aluminium, ce qui occasionne une mauvaise isolation thermique sur les fenêtres !




CONCEVONS VOTRE PROJET ENSEMBLE !



LES PORTAILS COULISSANTS




CONCEVONS VOTRE PROJET ENSEMBLE !



LES PORTAILS BATTANTS




CONCEVONS VOTRE PROJET ENSEMBLE !



LES PORTAILS COULISSANTS




CONCEVONS VOTRE PROJET ENSEMBLE !



LES PORTAILS BATTANTS



CONCEVONS VOTRE PROJET ENSEMBLE !



LES PORTAILS COULISSANTS



AZ habitat

MENUISERIE & CUISINE

PARLONS
MAISON



AZ HABITAT, LA QUALITÉ COMME *FER DE LANCE*



Agence de Biguglia

Nos employés sont des **spécialistes menuiserie et cuisine**, ils sont formés et sensibilisés aux normes, aux nouvelles techniques de pose, ceci afin d'assurer la meilleure qualité sur nos services (livraison, installation, réparation).

AZ Habitat s'engage sur la qualité de ses installations et le respect des délais. Quel que soit le produit (Menuiserie & Cuisine), nous établissons un procès-verbal de réception qui nous permet de prendre en compte toutes les observations et de mesurer la satisfaction de nos clients. Tous les produits présentés sur ce catalogue sont testés et fabriqués par des industriels sélectionnés et reconnus par le réseau Univerture. Nous communiquons les principales caractéristiques techniques sur tous nos documents et cela pour tous nos produits.

UN ENGAGEMENT FORT
**POUR FAIRE VOTRE
CHOIX SEREINEMENT.**

AZ HABITAT S'ENGAGE À VOUS **ÉTABLIR UN DEVIS GRATUIT ET PRÉCISANT :**



- ✓ Le délai de livraison
- ✓ Le produit proposé et son descriptif technique
- ✓ Le montant détaillé comprenant le prix des produits, le coût de la main-d'œuvre et le montant de la TVA selon le taux appliqué.



VOTRE SPÉCIALISTE MENUISERIE & CUISINE
AU MEILLEUR PRIX, TOUT COMPRIS !

EN SAVOIR +
www.az-habitat.com

AZ HABITAT




AZ HABITAT, SPÉCIALISTE EN AMÉNAGEMENT DE CUISINE



- 20 2A AZ HABITAT**
PROPRIANO : 04 95 20 26 00
- 2A AZ HABITAT**
PORTO-VECCHIO : 04 95 50 19 79
- 2A AZ HABITAT**
SARROLA CARCOPINO :
04 95 20 45 67
- 2B AZ HABITAT**
ALERIA : 09 84 44 41 41
- 2B AZ HABITAT**
BIGUGLIA : 04 95 46 38 64
- 2B AZ HABITAT**
CORTE : 04 95 33 52 72
- 2B AZ HABITAT**
ILE ROUSSE : 04 95 46 25 65
- 07 BROC-POUDEVIGNE**
ROCHEMAURE : 04 75 52 93 00
- 11 PROMEN**
NARBONNE : 04 68 52 05 40
- 12 GAMSO**
ONET-LE-CHATEAU : 04 66 48 08 79
- 13 COMATER**
AUBAGNE (MARSEILLE) :
04 42 70 05 40
- 17 LABEL MENUISERIES**
ANGOULINS (LAROCHELLE) :
05 46 07 28 10
- LABEL MENUISERIES**
SAINT-SULPICE-DE-ROYAN :
05 46 23 76 18
- 24 BATIXEL**
ST LAURENT DES VIGNES
(BERGERAC) : 05 53 57 36 25
- BATIXEL**
TRELISSAC (PERIGUEUX) :
05 53 57 31 59
- 26 BROC-POUDEVIGNE**
LA ROCHE DE GLUN : 04 75 83 16 63
- 30 SONIMEN**
NIMES : 04 66 64 28 98
- 31 MENU PRO**
COLOMIERS : 05 67 76 43 86
- 33 LA FENETRE BORDELAISE**
BORDEAUX
(CAUDERAN) : 05 56 56 97 97
- DL MENUISERIE**
LE TAILLAN MÉDOC :
05 56 95 83 48
- DL MENUISERIE**
LACANAU Océan : 05 56 95 83 48
- 34 PROMEN**
COLOMBIERS (BÉZIERS) :
04 67 31 14 17
- MENUISUD**
MONTPELLIER : 04 67 04 36 60
- 35 TERCY-LEVILLAIN**
ST-MALO : 02 99 82 50 50
- 38 MENUISERIE BAPI**
SEYSSUEL : 04 74 78 18 05
- 44 MONTFORT**
GUÉRANDE : 02 34 28 25 27
- MONTFORT**
MISSILLAC : 02 40 19 30 00
- 48 GAMSO**
MENDE : 04 66 48 08 79
- 50 IZABELLE BÂTIMENT**
AGNEAUX : 02 33 72 08 75
- IZABELLE BÂTIMENT**
QUIBOU : 02 33 56 64 37
- 63 ALUTEC MENUISERIES**
CLERMONT FERRAND :
04 73 74 48 60
- 64 HOURCADE**
ARTIX (PAU) / BIDART :
05 59 53 90 90
- 66 VERDIÉ**
MERPIGNAN : 04 68 85 19 11
- VERDIÉ**
CABESTANY : 04 68 66 15 10
- 69 JUNET BOIS**
SAINT-ROMAIN-DE-POPEY :
04 74 05 88 88
- 81 CLOMEN**
CASTRES : 05 63 51 35 59
- CLOMEN**
PUYGOUZON (ALBI) :
05 63 38 09 66
- 82 ALUTEC**
MONTAUBAN : 05 63 20 17 80
- 83 TOBATI**
TOULON
(SIX FOURS LES PLAGES) :
04 94 29 41 80
- 84 BROC-POUDEVIGNE**
ORANGE : 04 65 79 10 10

*Univerture,
un réseau de 42 magasins.*

*Le meilleur prix,
tout compris
& toute l'année !*



SARROLA CARCOPINO
ZI Baleone | Mezzavia
04 95 20 45 67

BIGUGLIA
ZI Tragone | Biguglia
04 95 46 38 64

PROPRIANO
Lieu dit Vespi | Viggianello
04 95 20 26 00



PORTO-VECCHIO
La Rocade | Rd pt d'Arca
04 95 50 19 79

ÎLE ROUSSE
Col de Fogata (à côté de Vulco)
04 95 46 25 65

ALERIA
Avenue St Alexandre Sauli
09 84 44 41 41

CORTE
Place de la Gare
04 95 33 52 72